

NEXTORCH

全國統一銷售熱線:400-830-0799

郵箱:service@nextorch.com

官網:www.nextorch.com



官方微信



官方微博

NEXTORCH
納麗德

GLO-TORCH
歌路德

NextTact
納拓

Tekton
迪尼



Klecker
Klecker & Hock
克萊克

Nite Ize
奈特艾澤

NEXTORCH

納麗德

2018

產品目錄冊



2018 產品目錄



01 NEXTORCH 探照燈

專業探照燈品牌 01-33

02 NexTool 鋼杓

創意EODC工具品牌 34-48

03 Teknic 鎢瓦

精品小刀品牌 49-54

04



美國寶樂刀具品牌 55-57

05 Klecker Klecker & Tools

美國精品工具品牌 58-60

06 Nite Ize 奈夜

美國創意配件品牌 61-100

圖標 ICONS

**Type-C 快速充電**

提供全球約式電流，並支援插入即可充電設計，極大提高接口的易用性。

**移動電源功能**

電池也可作為移動電源使用，為外埠電子設備備用。

**STT (智能手電技術)**

可遠控電燈，透過 NEXTUNE 具有個性化設置于電筒高度、閃爍頻率、模式調整及遙測模式等。

**USB 充電**

透過半數片裝 USB 接口連接車架、車充、充電寶等充電設備實現直接充電。

**電量顯示**

LED 電量顯示及充電指示功能，更清晰地下解電量使用情況。

**S.O.S.**

S.O.S. 迴聲燈用來求救信號，音響無恙。

**一鍵操作**

雙筒開關設計，輕觸點射，靈敏操作，專為喜愛專業具裝束控前而設計。

**防撞珠攻擊頭**

最高硬度，輕觸即響。

**多電池兼容**

透過專用的輸出線及充電器電燈設計實現不同規格電池的兼容，提供多種電力解決方案。

**多功能開關**

單按開關實現遠程遙控及電燈下觸線模式切換，適合戶外，更利開關的操作電筒。

**戰術燈閃**

提供 0-1Hz 強光閃爍，起刺眼且及數字的作用。

**360 度旋轉筒身**

360 度旋轉筒身結構，單手操作，方便快捷。

**雙光源技術**

透過旋轉燈頭實現不同光源的切換，單個不同光源光學一體完整的燈光，實現雙光流高亮度輸出。

**激光標誌**

可見激光，用手指示目標。

**短程光斑**

投射 180 度超大量動光斑，主燈變為聚光射，實現全路泛照明。

NEXTORCH



專業移動照明品牌

納爾德，全球專業移動照明品牌，致力於為軍警執法者、狩獵愛好者、專業戶外愛好者提供更專業的移動照明裝備。

“專業”這標詞，貫穿于納爾德品牌理念內涵。從創始人到設計師再到銷售人員，我們具備了一種狂熱的製備愛好者！為了要深入地了解用戶，我們去徒步、去釣魚、去騎行、去登山、去探險。我們去制勝、去征服，甚至去到後者第一現場。我們體驗著用戶的體驗，所以更理解用戶對產品的負責與責。

專業，不僅讓我們現在主動走到用戶中去，更讓我們讓用戶參與到設計中來。我們以“用戶思維”方式進行產品研發，更尋求改善，產品理念到產品設計、研發、測試、組裝和運轉等各個重要環節，都尊重用戶的經驗，以此為設計和生產業並行在用戶使用需求的專業產品。所以才有了一年兩度的用戶外論壇，有與不同專業用戶交流的社群、研討、渠道會活動，乃至各種產品體驗活動。

更專業的產品，自然能獲得多國際大獎的肯定：堪佩區設計獎、亞洲戶外產業大獎、ISPO AWARD 亞洲產品獎、優秀產品獎獲獎……

榮譽的背後，源于我們強大的設計團隊，以及長期的技術積累和投入。至今我們已累計獲得專利超過 110 項，包括 5 項美國發明專利，產品進動海外市場，質量可靠，值得信賴。

我們是高國際照明協會（PLATO）的會員企業及協會會員，參與制定和優化 ANSI 手電標準，推動手電行業向更專業的方向發展。

祇有更專業的產品，才能代表納爾德的聲音！納爾德不單，隨時為您點亮探險！



搜索燈系列

擁有高亮輸出、強勁續航、直接充電、電量顯示等特點，專為戶外搜索、巡邏搜救、大型檢修等活動而設計。

聖火 30 新品

5600流明大範圍搜索高亮直充手電

5600
流明reddot award 2018
winner

紅點產品設計獎

光 源	3 x CREE® XHP50B LED
亮 度	點射 / 5600流明 / 2500流明 / 1940流明 / 105流明 / 燈罩 / S.O.S.
續航時間	— / 2小時30分鐘 / 5小時30分鐘 / 8小時30分鐘 / 58小時 / — / —
照射距離	480米
防水等級	IPX-7 (1米)
防摔高度	1.5米
電 池	4 x 2600 mAh (14.8 V) 可充電鎳鎘子電池包 (備配)
尺 寸	200毫米 x 90毫米 x 90毫米
重 量	725克 (含電池)



Type—C快充，亦可兼容移動電源

多功能防水收納盒

聖火 11 新品

3500流明高亮遠射直充手電

3500
流明

光 源	CREE® XHP70B LED
亮 度	點射 / 3500流明 / 1850流明 / 500流明 / 65流明 / 燈罩 / S.O.S.
續航時間	— / 2小時49分 / 3小時30分鐘 / 16小時 / 119小時 / — / —
照射距離	500米
防水等級	IPX-7 (1米)
防摔高度	1.5米
電 池	4 x 2600 mAh (14.8 V) 可充電鎳鎘子電池包 (備配)
尺 寸	212毫米 x 50毫米 x 83毫米
重 量	790克 (含電池)



Type—C快充，亦可兼容移動電源

LED電量指示

T&P系列

即戰術、軍警系列，採用先進的手電技術，專注於手電的戰術用途，滿足高亮度、高可靠性性能要求，專為戰術、狩獵、執法、消防、安保而設計。



TA30



1100流明一鍵開關戰術手電



reddot award 2017
winner

紅點產品設計獎



1100
流明



旋轉
高亮度雷射光雷射，單按一鍵
開關，輸出閃光或持續開關



高硬度陶瓷球安裝，
輕鬆拆卸



USB直充18650電池

FR-1戰術手電指環

光 源	CREE® XP-L V4 LED
亮 度	15流明 / 100流明 / 1100流明 / 點射 / 一鍵開關
續航時間	22小時 / 5小時 / 1小時45分鐘 / 一 / 一
雷射距離	240米

防水等級	IPX-8 (2米)
筒身高度	2米
電 池	1 x 18650 / 2 x CR123A
尺 寸	135毫米 x 23毫米 x 30毫米
重 量	90克 (不含電池)

05

TA15



多電池兼容一鍵開關戰術手電

600
流明



2017亞洲戶外
產業大獎銀獎



多電池兼容結構

選擇性強，小巧靈活

高亮度與精準攻擊，輕鬆拆卸

多電池兼容 AA / CR123A / 14500 / 16340 等電池

可選配USB直充18650電池

光 源	CREE® XP-L V4 LED
亮 度	90流明 / 240流明 / 600流明 / 點射 / 一鍵開關
續航時間	2小時15分鐘 / 1小時 / 45分鐘 / 一 / 一
雷射距離	180米

筒身高度	IPX-8 (2米)
筒身高度	2米
電 池	1 x 14500 / 16340 / CR123A / AA
尺 寸	127毫米 x 22毫米 x 30毫米
重 量	90克 (不含電池)



TA01



單檔位高亮點射戰術手電

500
流明



旋轉
高亮度雷射光雷射，單按一鍵
開關



簡單可靠，遠光高壓雷射輸出



USB直充18650電池

FR-1戰術手電指環

光 源	CREE® XP-G3 54 LED
亮 度	500流明 / 點射
續航時間	3小時 / 一
雷射距離	185米

筒身高度	IPX-8 (2米)
筒身高度	2米
電 池	1 x 18650 / 2 x CR123A
尺 寸	135毫米 x 23毫米 x 30毫米
重 量	88克 (不含電池)



*以上為單檔位雷射光，雷射距離以雷射光為準。

06

K3T

雙模式超高亮數術筆形手電

215
流明

1 旋開：數術模式；旋開一高亮
1 旋緊：點亮模式；旋開一中亮一閃閃



雙模式旋出設計，
數術數術保護燈



數術備用，有備無患



筆形分層，前後易握

光 源 CREE® XP-G3 S4 LED

亮 度 8流明 / 90流明 / 215流明 / 點射 / 點射 / 爆閃

續航時間 50小時 / 4小時 / 30分鐘 (—/—)

照射距離 70米

防水等級 IPX-8 (2米)

拉環高度 1米

電 池 2 x AAA (標配)

尺 寸 138毫米 x 14毫米 x 16毫米

重 量 30克 (不含電池)

**TA5**

900 流明快速破窗數術手電

900
流明

光 源 CREE® XP-L V5 LED

亮 度 點射 / 一鍵擊射 / 900流明 / 230流明 / 9流明 / S.O.S.

續航時間 — / — / 3小時 / 8小時45分鐘 / 160小時 / —

照射距離 340米

防水等級 IPX-7 (1米)

筒身高度 2米

電 池 2 x CR123A (1 x 18650 (標配))

尺 寸 178毫米 x 26.5毫米 x 36.5毫米

重 量 170克 (不含電池)



一鍵擊閃與關



USB直充設計，
帶LED充電指示

TA40

1040 流明高性性能數術手電

1040
流明

光 源 CREE® XM-L2 U2 LED

亮 度 點射 / 1840流明 / 530流明 / 250流明 / 80流明 / 爆閃 / S.O.S.

續航時間 — / 1小時30分鐘 / 2小時15分鐘 / 3小時30分鐘 / 10小時 / — / —

照射距離 285米

防水等級 IPX-8 (2米)

筒身高度 3米

電 池 2 x CR123A (標配) / 1 x 18650 (可選)

尺 寸 147毫米 x 25.4毫米 x 54毫米

重 量 134克 (不含電池)



USB充電，遠程開關通用防水接口

P60 新品

1000 流明USB直充數術手電

1000
流明

Micro USB直充設計



鋼網破窗尾蓋



可選配件
交換筒握環

光 源 CREE® XM-L2 U2 LED

亮 度 點射 / 300流明 / 20流明 / 1000流明 / 爆閃 / S.O.S.

續航時間 — / 4小時 / 78小時 / 2小時 / — / —

照射距離 230米

筒身高度 IPX-7 (1米)


筒身高度 2米

電 池 1 x 18650

尺 寸 152毫米 x 26毫米 x 32毫米

重 量 133克 (不含電池)





P5 雙光源USB直充手電系列

P5雙光源手電系列採用納麗德多光源切換技術，單個反光杯實現雙光源高亮輸出；雙光源透過位置變化共享一個光學系統，實現單開關輕鬆控制兩個顏色光，操作簡單方便；尾節隱藏式Micro USB直充設計，帶LED充電顯示，即插即充，方便快捷；多功能開關設計，單開關實現射燈射擊及紅綠模式切換。兼容1節 18650可充式鋁離子電池或2節耐低溫CR123A電池，滿足不同環境下的使用需求。



P5G
白光LED, 800 流明
綠光LED, 200 流明



P5R
白光LED, 800 流明
紅光LED, 131 流明



P5B
白光LED, 800 流明
藍光LED, 80 流明

	P5G	P5R	P5B
光源	CREE® XP-L V5 LED / XP-E2 綠光 LED	CREE® XP-L V5 LED / XP-E2 紅光 LED	CREE® XP-L V5 LED / XP-E2 藍光 LED
光通量	點射 / 800流明 / 45度射 / 燭明 / S.O.S. / 200燭明 (綠光)	點射 / 800流明 / 45度射 / 燭明 / S.O.S. / 131燭明 (紅光)	點射 / 800流明 / 45度射 / 燭明 / S.O.S. / 80燭明 (藍光)
續航時間	— / 3小時45分鐘 / 27小時 / — / — / 5小時	— / 3小時45分鐘 / 27小時 / — / — / 5小時45分鐘	— / 3小時45分鐘 / 27小時 / — / — / 15小時
射擊距離	346米		
防水等級	IPX-4		
防摔高度	1米		
電池	1 x 18650 (標配) / 2 x CR123A		
尺寸	168毫米 x 26毫米 x 40毫米		
重量	185克 (不含電池)		



P5 雙光源USB直充手電系列



多光源切換結構



隱藏式插式充電結構，結構牢固耐用半電池。



產品特點

- 雙色光源，中心均勻光斑
- 300°旋轉切換結構
- USB 直充
- 單開關設計
- 雷射安全設計



P5W
白光LED, 800 流明
暖白光LED, 365 流明



P5R
白光LED, 800 流明
紅光LED, 500 mW



P5UV
白光LED, 800 流明
紫外LED, 1000 mW

	P5W	P5R	P5UV
光源	CREE® XP-L V5 LED / XP-E2 暖白光 LED	CREE® XP-L V5 LED / XP-E2 紅光 LED	CREE® XP-L V5 LED / XP-E2 紫外 LED
光通量	點射 / 800流明 / 45度射 / 燭明 / S.O.S. / 365燭明 (暖白光)	點射 / 800流明 / 45度射 / 燭明 / S.O.S. / 500 mW (紅光)	點射 / 800流明 / 45度射 / 燭明 / S.O.S. / 1000 mW (紫外)
續航時間	— / 3小時45分鐘 / 27小時 / — / — / 4小時45分鐘	— / 3小時45分鐘 / 27小時 / — / — / 5小時	— / 3小時45分鐘 / 27小時 / — / — / 5小時20分鐘
射擊距離	246米		
防水等級	IPX-4		
防摔高度	1米		
電池	1 x 18650 (標配) / 2 x CR123A		
尺寸	168毫米 x 26毫米 x 40毫米		
重量	185克 (不含電池)		

PA5

360° 旋轉變焦USB直充手電

660
流明

光 源 CREE® XP-L 中白光 LED
光 度 聚射 / 860高轉 / 30流明 / 橡膠 / S.O.S.
續航時間 — / 4小時 / 32小時 / — / —
照射距離 220米
防水等級 IPX-4
筒長高度 1米
電 池 2 x CR123A / 1 x 18650 (標配)
尺 寸 140毫米 x 20毫米 x 34毫米
重 量 147克 (不含電池)



非深開光鏡



尾端開關式USB直充設計

G6R

USB直充高亮LED防爆手電

160
流明

光 源 CREE® XP-E2 R3 LED
光 度 160流明 / 18流明
續航時間 5小時 / 50小時
照射距離 150米
防水等級 IPX-7 (1米)
筒長高度 1米
電 池 3 x 18650 (標配)
尺 寸 127毫米 x 28.8毫米 x 34毫米
重 量 80克 (不含電池)



USB直充設計



本安全防爆手電，防爆等級達到IIc，最高亮度區域僅有150° (148流明)。

E系列

面對戶外人群推出的專業戶外手電系列，旨在為您提供結構緊湊、功能多樣、亮度豐富、性能可靠的輕量化戶外照明產品。



E6 新品

300米遠射一鍵變亮專業戶外手電

900
流明

可選配USB直充18650電池



尾部開關+磁致換像(帶記憶模式)



300米遠射

光 源 CREE® XP-LH LED
亮 度 900流明強亮點射 / 點射/S.O.S. / 長亮尾鍵3秒 / 18流明 / 75流明 / 200流明 / 480流明
續航時間 — / — / — / 4小時 / 15小時 / 6小時 / 2小時45分鐘
照射距離 300米

防水等級 IPX-7 (1米)
筒長高度 1米
電 池 2 x CR123A / 1 x 18650
尺 寸 137毫米 x 23毫米 x 30毫米
重 量 98.5克 (不含電池)



E51

1000流明USB直充EDC小直

1000
流明

光源	CREE® XP-L V6 LED
亮度	點射 / 1000流明 / 280流明 / 25流明 / 燭明
續航時間	— / 3-6小時 / 45分鐘 / 5小時 / 45分鐘 / 70小時 / —
雷射距離	195米
防水等級	IPX-7 (1米)
筒身長度	1米
電池	1 x 18650
尺寸	131毫米 x 22毫米 x 27毫米
重量	79克 (不含電池)



尺寸緊湊，掌上小直。



USB直充設計

E20

新品

255流明2AA戶外手電

255
流明

光源	CREE® XP-G2 S2 LED
亮度	255流明 / 60流明
續航時間	1小時 / 15分鐘 / 40小時
雷射距離	130米
防水等級	IPX-7 (1米)
筒身長度	1米
電池	2 x AA (標配)
尺寸	155.3毫米 x 15.2毫米 x 26.4毫米
重量	75克 (不含電池)



徒步

myTorch S 系列

NEXTUNER

NEXTUNER 是前輩 "STT" 智能平電技術的專用軟件，用數據線把手電連接到電腦上，通過下載到電腦上的NEXTUNER，您可以輕鬆設定手電的亮度模式、補閃模式和信號模式，更創性的手電發光模式，由您自主。



USB 互凡



智能平電技術



北歐風格外觀設計

myTorch S XL



860流明USB直充智能手電

860
流明

光源	CREE® XM-L2 L2 LED	防水等級	IPX-7 (1米)
亮度	點射 / 860流明 / 430流明 / 30流明 / 燭明	筒身高度	1米
續航時間	— / 2小時 / 燭明	電池	1 x ICR18650 (標配)
雷射距離	203米	尺寸	220毫米 x 28毫米 x 38.5毫米
		重量	212克 (不含電池)



myTorch S 18650



660流明USB直充18650智能手電

660
流明

光源	CREE® XM-L2 L2 LED	防水等級	IPX-7 (1米)
亮度	660流明 / 300流明 / 2流明 / 燭明	筒身高度	1米
續航時間	1小時 / 15分鐘 / 2小時 / 30分鐘 / 110小時 / —	電池	1 x 18650 (標配)
雷射距離	179米	尺寸	154毫米 x 26毫米 x 36毫米
		重量	136克 (不含電池)



myTorch S AA

130流明USB直充AA智能手電

130
流明

光 源 CREE® XP-G2 R5 LED
亮 度 130流明 / 65流射 / 2流明 / 燈閃
續航時間 1小時 / 2小時 / 30小時 / 一
照制距離 81米

防水等級 IPX-7 (1米)
防摔高度 1米
電 池 1 x AA鹼性電池 (標配) / 1 x AA鎳氫電池
尺 寸 120毫米 x 19.2毫米 x 26.4毫米
重 量 56克 (不含電池)

myTorch S 2AA

235流明USB直充2AA智能手電

235
流明

光 源 CREE® XP-G2 R5 LED
亮 度 235流明 / 120流明 / 2流明 / 燈閃
續航時間 1小時 / 15分鐘 / 24小時 / 56小時 / 一
照制距離 110米

防水等級 IPX-7 (1米)
防摔高度 1米
電 池 2 x AA鹼性電池 (標配) / 2 x AA鎳氫電池
尺 寸 170毫米 x 19.2毫米 x 26.4毫米
重 量 72克 (不含電池)

myTorch S 3AAA

300流明USB直充3AAA智能手電

300
流明

光 源 CREE® XM-L2 T6 LED
亮 度 300流明 / 150流明 / 2流明 / 燈閃
續航時間 2小時 / 30分鐘 / 54小時 / 55小時 / 一
照制距離 140米

防水等級 IPX-7 (1米)
防摔高度 1米
電 池 3 x AAA鹼性電池 (標配) / 3 x AAA鎳氫電池
尺 寸 148毫米 x 27.6毫米 x 36毫米
重 量 136克 (不含電池)

C系列

即家用手電系列，簡潔實用的設計理念，可適用於日常照明、檢修以及戶外等多種場景。



C4 新品

750流明18650日用手電

750
流明

標配2500mAh USB直充18650電池



精緻渾花，舒適防滑



750流明高亮，340米遠射

光 源 LUMINUS ST-22W LED
亮 度 750流明 / 300流射 / 50流射
續航時間 2小時 / 3小時30分鐘 / 30小時
雷射距離 340米

防水等級 IPX-7 (1米)
防摔高度 1米
電 池 1 x 18650 (標配)
尺 寸 136毫米 x 29毫米 x 36毫米
重 量 115克 (不含電池)



*以上為單顆電池數據，實際使用以官方說明書為準。

C1 新品

130流明2AA日用手電

130
流明

光源	CREE® XP-G3 LED	防水等級	IPX-7 (1米)
亮度	130流明 / 15流峰	燈珠高度	1米
續航時間	1小時 / 11小時	電池	2 x AA (標配)
照射距離	82米	尺寸	102毫米 x 19.2毫米 x 26.4毫米
		重量	55克 (不含電池)

*以上資料皆根據實際，最終數據以實際發售為準。

C2 新品

250流明4AA日用手電

250
流明

光源	CREE® XP-G3 LED	防水等級	IPX-7 (1米)
亮度	250流明 / 40流峰	燈珠高度	1米
續航時間	1小時 / 16小時	電池	4 x AAA (標配)
照射距離	110米	尺寸	151毫米 x 19.2毫米 x 26.4毫米
		重量	72克 (不含電池)

*以上資料皆根據實際，最終數據以實際發售為準。

C3 新品

350流明6AAA日用手電

350
流明

光源	CREE® XP-G3 LED	防水等級	IPX-7 (1米)
亮度	300流明 / 150流明 / 30流峰	燈珠高度	1米
續航時間	3小時30分鐘 / 2小時30分鐘 / 20小時	電池	6AAA (標配)
照射距離	200米	尺寸	128毫米 x 17.5毫米 x 36毫米
		重量	115克 (不含電池)

*以上資料皆根據實際，最終數據以實際發售為準。

S系列

即Small (小) 精緻系列，產品設計精巧、外觀時尚、便于攜帶，滿足日常使用需求，平時隨身攜帶，有備無患。

**K11** 新品

迷你鑰匙扣手電

100
流明

小巧迷你，精緻美觀



一體經濟易得的AAA電池供電



頭尾旋轉開關，方便單手操作

光源	CREE® XP-G3 S4 LED	防水等級	IPX-7 (1米)
亮度	100流明 / 22流峰	燈珠高度	1米
續航時間	1小時 / 5小時30分鐘	電池	1 x AAA (標配)
照射距離	40米	尺寸	65.8毫米 x 13.4毫米 x 14.7毫米
		重量	15.4克 (不含電池)



**K21** 新品

多用迷你你EDC手电筒



年度最佳戶外裝備

160
流明

萬用zoom功能，輕鬆調節光束亮度

優質不銹鋼夾，便於抓握

雙部旋轉開關，方便單手操作



光 源 CREE® XP-G3 54 LED
亮 度 160流明 / 55流明 / 7度明
續航時間 3小時 / 7小時45分鐘 / 14小時
照射距離 70米

防水等級 IPX-7 (1米)
燈珠高度 1米
電 池 1 x AA (標配)
尺 寸 79毫米 x 13毫米 x 19毫米
重 量 35克 (不含電池)

Dr.K3專業醫用手電
RG0, RA-90, CCT5000K4.2
流明

光 源 LED
顯色指數 RA > 90 (90%以上色域準確度)
色 溫 約 5000 K (正白光)
藍色包本等級 RG0 (新車級)
續航時間 15小時
光 束 直 徑 30公分至 20厘米
結 束 等 級 IPX-7 (1米)
電 池 1 x AAA (標配)
尺 寸 122毫米 x 12.9毫米 x 14.5毫米
重 量 38.5克 (不含電池)

12厘米長
口鎖鎖死不能動密封尾帽設計
可更換燈泡清潔**K3**

高亮筆形手電

200
流明

光 源 CREE® R5 LED
亮 度 200流明 / 80流明 / 5流明 / 燈閃
續航時間 30分鐘 / 2小時45分鐘 / 23小時
照射距離 97米
結 束 等 級 IPX-4
防水高度 1米
電 池 2 x AAA (標配)
尺 寸 150毫米 x 12.4毫米 x 13.8毫米
重 量 25克 (不含電池)



攜帶方便



筆形外觀，精緻小巧



GL20

激光指示USB直充鑰匙燈

60
流明



2017亞洲戶外
產業大賞銀獎



光源 Nichia® 5 mm LED
亮度 4流明 / 60流明 / 滿開 / 0.9 mW (激光)
續航時間 10小時 / 1小時 / 10小時
照射距離 19米

防水等級 IPX-4
防跌高度 1米
電池 滿 內置可充電鋰聚合物電池
尺寸 60.3毫米 x 33毫米 x 11.5毫米
重量 17.8克 (含電池)



GL20 UV

紫外光USB直充鑰匙燈

60
流明



光源 LED
亮度 4流明 / 60流明 / 滿開 / 5 mW (UV光)
續航時間 14小時 / 1小時 / 10小時
照射距離 23米

防水等級 IPX-4
防跌高度 1米
電池 滿 內置可充電鋰聚合物電池
尺寸 60.3毫米 x 33毫米 x 11.5毫米
重量 17.5克 (含電池)

*以上均為實驗室數據，實際數據以現場實際為準。



UL10

多用途輕量夾燈

70
流明



光源 LED
亮度 70流明 / 7流明 / 5.0.5
續航時間 4小時30分鐘 / 4小時 / 一
照射距離 18米

防水等級 IPX-4
防跌高度 1米
電池 滿 2 x AAA (標配)
尺寸 32毫米 x 48毫米 x 54毫米
重量 48.5克 (含電池)



UL11

輕量化多用途警閃夾燈

19
流明



白光照射 + 紅藍警閃
高頻閃 / 低頻閃 / 爆閃 / 雙色子一機

光源 1 x 自發LED, 1 x 紅光LED, 1 x 藍光LED
亮度 19流明
續航時間 7小時30分鐘 / 62小時
照射距離 11米

防水等級 IPX-4
防跌高度 1米
電池 滿 2 x AAA (標配)
尺寸 32毫米 x 48毫米 x 54毫米
重量 49克 (含電池)



H系列

即頭燈系列，旨在提供功能多樣、亮度豐富、性能可靠的輕量化照明工具，解放您的雙手，讓您在戶外更加輕鬆自如。



UL360

360° 全方位照明口袋營燈

70
流明



ISPO AWARD
亞洲產品獎



環境設計



超顯清晰



小巧輕便，便于攜帶

QR	米 量	CREE® XP-G2 白光LED	防水等級	IPX-4
	亮度	70流明 / 10度角	發光高度	1米
	續航時間	3小時 / 15分鐘 / 30小時	電 池	1 x AA (選配)
	照射直徑	5米	尺 寸	78毫米 x 34毫米 x 21毫米
			重 量	40克 (不含電池)

myStar



360° 旋轉調焦USB直充頭燈

550
流明



reddot award 2016
winner

紅點產品設計獎



無色可選



360° 旋轉調焦



聚合物電池，更輕、續航更持久



Y型分燈式燈筒，長時間觀察好選

QR	亮 度	CREE® XP-G3 54 LED	防跌高度	1米
	亮 度	550流明 / 200流明 / 20流明 / S.O.S.	電 池	內置3000 mAh聚合物雙電子電池 (選配)
	連續時間	5小時 / 7小時 / 170小時 / ...	燈 筒	總長: 37毫米 x 31毫米 x 37毫米
	照射距離	205米	尺 寸	電池盒: 57毫米 x 23毫米 x 78毫米
	防水等級	IPX-4	重 量	169克 (含電池)



myStar 3AA



新品

360° 旋轉調整頭燈

425
流明



360° 旋轉調整



3號AAA電池供電，方便易拆



可調節伸縮設計，佩戴舒適



光 源	CREET® XP-L V5 LED	照 亮 高 度	1米
亮 度	425流明 / 235流明 / 40流明	電 池	3 x AA (標配)
續航時間	5小時 / 9小時 / 15分鐘 / 500小時	尺 寸	總長: 74毫米 + 44毫米 x 37毫米
照射距離	130米	電池盒	66.5毫米 x 25.2毫米 x 51.6毫米
防水等級	IPX-4	重 量	119克 (不含電池)

*以上為最新規格數據，具體數據請以前期發布為準。

TREK STAR

680

輕量多模式LED高亮頭燈

220
流明



6種顏色可選



光 源	1 x CREET® 白光LED, 2 x 紅光LED
亮 度	220流明 / 125流明 / 9流明 / 紅光 / S.O.S.
續航時間	2小時30分鐘 / 9小時 / 86小時 / 52小時 / ...
預計重量	73克
防水等級	IPX-4
照射高度	1米
電 池	3 x AAA (標配)
尺 寸	56毫米 x 38毫米 x 32毫米
重 量	49克 (不含電池)



可分節式頭帶，體態設計



紅光LED，夜視不刺眼

ECO STAR

80A

多用途輕量頭燈


48
流明



4種顏色可選



光 源	2 x 白光LED, 1 x 紅光LED
亮 度	48流明 / 8流明 / 紅光 / S.O.S.
續航時間	8小時 / 49小時 / 110小時30分鐘 / ...
預計重量	68克
防水等級	IPX-4
照射高度	1米
電 池	2 x AAA (標配)
尺 寸	54毫米 x 42毫米 x 21毫米
重 量	71克 (含電池)



可拆式換夾設計



2 x 白光LED, 1 x 紅光LED

B系列

騎行系列，引進德規光學設計理念，採用納厘德矩形光斑透鏡技術，光斑均勻防眩目，帶電量提醒功能，優異防水設計，讓您暢享安全騎行。



B10 (BLACK)

矩形光斑高亮自行車燈



420
流明



● 採用 PSL™ 光學透鏡技術，投射出 160 度超大光斑，主燈發光區呈矩形光斑，光線均勻分布無眩光，確保騎行者的安全
● 動態自動設計，實現明暗分層，不影響指向前方的行人及車輛
● 恆電量提醒功能
● 分體式車架結構，可適應幾乎任何尺寸的車架



光源	CREE® XP-G2 S2 LED
光量	93流明 / 245流明 / 420流明 / 閃爍
續航時間	22小時 / 5小時15分鐘 / 1小時42分鐘 (一)
最大距離	75米
防水等級	IPX-4
筒身高度	1米
電池	4 x AA (標配)
尺寸	100毫米 x 97毫米 x 34毫米
重量	160克 (不含電池)



防眩目設計



160° 超大光斑



B20 新品

專業自行車燈照明解決方案



800
流明

● 最高 800 流明，最長續航可達 40 小時
● PSL™ 射燈式固定光學透鏡技術，燈距 160 度大範圍照明
● 動態自動設計，光線向下傾斜，不影響對面行人視線
● 多方位高韌性底座，3 秒安裝、快拆
● 防雨水設計，輕鬆應對雨水噴濺



光源	CREE® XM-L2 U3 LED
光量	100流明/200流明/380流明/800流明/閃爍
續航時間	40小時/20小時/12小時/9小時/一
最大距離	190米
防水等級	IPX-4
筒身高度	1米
電池	移動電源
尺寸	70毫米 x 35毫米 x 52毫米
重量	117克 (不含電池)



外置式移動電源供電，方便攜帶



800流明高亮輸出

GLO-TOOB
歌路途

專業信號光源品牌

GLO-TOOB是美國專業設計高制燈戶外信號光源的品牌。旗下 GLO-TOOB (歌路途) 戰術信號燈由南非資深戶外裝備設計師大衛·凱塞爾設計，能輕便運行高海拔、深水等環境的使用需求。GLO-TOOB的設計理念是為現代各種以科學成為基礎的安全設備，目前已被美國軍方和高爾軍方在阿富汗和伊拉克戰爭中廣泛配使用。GLO-TOOB全線產品已獲廣泛應用於警務、消防、釣魚、徒步、潛水、射擊、探洞、攀岩、工業以及軍警領域。



All Rights Reserved
© George Lewbel



GTK

歌路途戰術搭扣平燈



規格尺寸	68.4毫米 x 90.3毫米 x 27.9毫米
支持電池	18.8毫米 - 18.8毫米
顏色	黑色 / 卡其色 / 藍色 / 綠色
重量	27.5克
材質	PA66 + 30%GF (韌性66 + 30%碳纖維)

- 選配 Ops-Core ARCs 軍用戰術導軌
- 選配 1英寸織帶 (如 MOLLE, PALS)
- 特配螺絲帽，選配尾帽固定平燈
- 自帶維修工具，買單方便

GT-AAA

3種模式



電池數量	3種模式
電池類型	1 x AAA
顏色選擇	
續航時間	4-15小時
防水等級	IPX-5 (80米)
規格	75毫米 x 19毫米
重量	34克 (含電池)



GT-AAA PRO

模式數量	3種模式
電池類型	1 x AAA
顏色選擇	
續航時間	5.5小時 - 27小時
防水等級	IPX-8 (200米)
規格	76毫米 x 19毫米
重量	29.5克 (不含電池)

GT-AAA IR **新品**

模式數量	3種模式
電池類型	1 x AAA
顏色選擇	
續航時間	5.5小時 - 27小時
防水等級	IPX-8 (200米)
規格	77毫米 x 19毫米
重量	26.5克 (不含電池)

手電配件



3400mAh USB 直充 18650 電池

自帶 Micro-USB 充電接口，即插即充，自帶充電顯示，方便快捷。3400mAh 超大容量，防電抗摔，三重過熱保護和過充過放電路保護，可遠配大多數 18650 電筒。

750mAh USB 直充 14500
煙離子電池

改變了傳統電池的充電方式，一根 USB 線即可連接計算機、電源適配器、車充、移動電池包等設備為其充電。同時兼容 14500 充電器充電；具備防過充、防過放、防過流、防過溫、防跌抗震等多重電路保護，使用安全可靠。



新品

720mAh USB 直充 RCR123A
鋰離子電池

專為使用 CR123A 的槍炮、手電設計，自帶 Micro-USB 接口，即插即充，自帶充電顯示，方便快捷；具備防過充、防過放、防過流、防高溫、防跌抗震等多重電路保護，并通過 CE、ROHS 認證，使用安全可靠。



BA30 移動電源

既聚聖火 11/30 的電池包，也是移動電源，10400mAh 大容量，可為手機、平板等電子設備反復充電數次；Type-C 快速充電技術，充滿電僅需約 3 小時；IPX-7 (1 米) 防水，無懼雨水環境的挑戰；具備防過充、防過放、防過流、防高溫、防跌抗震等多重電路保護，使用安全更具保障。



新品

手電配件鏈接



FR-1 戰術手電指環

一款新型的戰術手電筒與握持輔助工具，旨在提供更加迅速、靈活而穩定的戰術手電筒操作體驗。適配 TA30、TA01、E6 或同規格標準尺寸手電。




新品



新品

RM87 磁吸手電夾

強力耐高温磁鐵，吸附槍管不掉落、不晃動；蝶形支撐結構，無需額外工具即可安裝。適配：TA40、TA5、P60 等筒身直徑為 23-26.5 毫米的手電。



新品

RM25S 戰術皮軌手電夾

選用 6061-T6 航空等級強化鋁材，內徑及導軌夾寬度可調節設計，兼容性更強。適配：TA30、TA15、TA40、PA5、P60、P5 雙光源系列手電。myTorch S 18650、E51 等筒身直徑為 22-26.5 毫米的手電。



新品



新品

HM2 手電頭蓋夾

產品可 360 度旋轉調節；以 3M 膠貼于圓型頭蓋，簡單實用。適配 TA30、TA15、TA5、TA40、PA5、P5 雙光源手電系列。G6R、myTorch S 18650、myTorch S XL 等筒身直徑為 22-30 毫米的手電。

手電配件

V5 戰術快拔套

360度可旋轉、透光設計，套內正常使用，可解放雙手；快速鎖定 / 解鎖結構，防止手電意外丟失；適配 TA5、PA5、TA40、P5 雙光源手電系列。myTorch S 18650、myTorch S XL 或其他筒身直徑為 25 毫米 -32 毫米的手電。



新品



TC1 頭燈收納包

便攜式頭燈收納包，雙層收納設計，可將頭燈、備用電池一起打包，皮帶環設計，配時尚D圈，攜帶方便。適配TREK STAR、LIGHT STAR、ECO STAR等頭燈。



SL6 潤滑油

手電O型圈和螺紋的潤滑油，耐高溫，同樣適用於其他可潤滑位置，適用於所有納麗德手電筒。



NexTool
納拓

創意EDC工具品牌



想表達對生活的激情，想表達對生命的體悟，這次我們不用語言，不用文字，甚至筆桿和笑聲，我們用NexTool。

想了解一個人，就去看看他的朋友，想了解一個人，就去看看他用什麼工具，工具得心應手，你就如虎添翼，工具妙趣無窮，一觸即發你的快樂，一揮即發你的創意。

你懂得生活，就會欣賞它的簡單，你懂得平衡，就會愛上它的生動，它是工具，它隨傳隨到，放棄忠誠效率，它又不是工具，它有溫度，有情感，它不能語，但是懂你。它是NexTool。



戰術筆系列

納拓戰術筆是可通過高機、火車等交通的導寫及防身工具。牠是您日常生活防身祕書，也是您在急時刻的可靠保障。

為了增強筆的打擊強度，納拓戰術筆的尾部特別鑲嵌了鈦鋼攻擊頭或納米陶瓷球攻擊頭，硬度高達HRA90以上，可輕鬆擊碎钢化車窗玻璃，滿足用戶應急逃生和應急防身的需要。另外，納拓戰術筆採用美國原裝的飛梭太空筆芯，在水、油、太空失重、低溫高壓（-35°C~121°C）環境下亦能正常使用，其特殊磁環設計，使得其書寫穩定耐長時間保存，可謂“外堅中韌，內惠于手”。



隨心書寫



應急防衝



破窗防衝



應急逃生



Pallas 風翎 KT5513A / KT5513R / KT5513B

新品

納米陶瓷球破窗戰術防衝筆



KT5513R

KT5513B



KT5513A



隨心書寫

應急防衝

破窗防衝

應急逃生



產品特點

- 超高硬度納米陶瓷球攻擊頭，硬度僅次於金剛石，可輕鬆擊碎鋼化車窗玻璃
- 筆身由T7075航空超材打造，堅固可靠，是保命的隨身應急防身武器
- 獨特自鎖設計，釋放萬草釋放空夾殼，手感輕巧，握持舒適
- 採用美國原裝進口飛梭SPH4太空筆芯，墨水、油、太空失重、在深高壓（-35°C~121°C）環境下均能正常使用，特殊磁環設計，書寫穩定耐長時間保存

產品參數

筆身材質	T7075航空超材
攻擊頭材質	納米陶瓷球
表面處理	III型增層陽極氧化
長度	143毫米
重量	21克(含筆芯)
筆芯	美國飛梭太空筆芯SPH4(黑色)

Dino Bone 龍骨KT5506

鈎鋼頭破窗截術防衛筆



龍骨撞空設計,全新視覺盛宴

超精緻龍骨撞空概念筆身予您最優美、最閃CNC
龍骨撞空設計,帶來非同凡響的視覺衝擊效果



萬心慮計 緊急防衛 戰術防衛 萬能求生

產品特點

- 超高硬度鈎鋼以鑲鑽,硬度高達HRA90以上,可輕鬆擊碎鋼化車窗玻璃,滿足應急逃生需求
- 修具極強衝擊力的功能會與撞空外觀設計,配合高精度CNC加工,器具精準,耐用性
- 採用美國原裝進口飛機SPR4太空筆芯,墨水、油、太空筆,溫度最高(-35°C—121°C)環境下均能正常使用,特殊筆墨設計,書寫內容能長期保存
- 配備耳夾掛繩,可適配各種頭盔等,大大增強靈敏的適用性

產品參數

筆身材質	6061-T6航空鉍材
互擊頭材質	鈎鋼硬質合金
表面處理	川型噴霧層磷氧化
長度	140毫米
重量	28克(含筆芯)
筆芯	美國科倫太空筆芯SPR4(黃色)

Guardian 守護者KT5501

鈎鋼頭破窗截術防衛筆



萬心慮計 緊急防衛 戰術防衛 萬能求生

產品特點

- 尾部特種鈎鋼硬質合金打擊頭,鈎鋼硬度高達HRA90以上,可輕易擊碎鋼化車窗玻璃,可作為應急逃生、戰術防衛利器
- 航空鉍合金6061-T6,川型噴霧層磷氧化,硬度更高,耐用性更好
- 美國原裝飛機太空筆芯,溫度適用範圍-35°C—121°C,可在任意角度下進行書寫(失重亦可),滿足日常應用及超協環境下的書寫需求

產品參數

筆身材質	6061-T6航空鉍材
互擊頭材質	鈎鋼硬質合金
表面處理	川型噴霧層磷氧化
長度	150毫米
重量	36克(含筆芯)
筆芯	美國科倫太空筆芯SPR4(黃色)



Tao 系列

互聯網時代,網購成爲新的生活方式,快樂從收取快遞中誕生。納拓Tao系列爲主打安全概念的鑄匙型多功能工具,全不銹鋼打造的鑄力型內刀刃,日常可以用作安全開箱器,緊急情況下可作爲救生割繩器和備用小折刀使用。Tao系列鑰匙型大小,可輕鬆裝在已有的鑰匙圈上。功能多樣,精緻百搭,除了可以滿足日常戶外的切割使用需求,提升生活品質以外,Tao系列更是贈送親友的創禮佳品首選。



安全開箱



求生工具



日常削割



輕巧隨行



TaoBar 淘巴 KT5016

多功能EDC開箱工具



產品特點

- 精英瑞典進口Sandvik® 12C27 鋼材，鋒利耐用
- 採用Tao系列經典鑰刀型內勾設計，保護包裹內物品不被劃傷，開箱更安全
- 表面特氟龍不粘塗層處理，有效減少清潔，清潔維護更方便
- 整體重量16.1克，體積超大小，精巧小巧，即帶即包感佳
- 精緻扁平手柄設計集合開瓶器、起釘器、螺絲刀等3項，滿足更多日常需求

產品參數

刀 刃 材 料	12C27不銹鋼
手 柄 材 料	2013不銹鋼
刀 刃 表 面 處 理	特氟龍不粘塗層
平 柄 表 面 處 理	鍍鈹
長 度	全長113毫米，開合81毫米
重 量	重量 16.1克
顏 色	灰藍

TaoTao 淘器 KT5009

多功能EDC開箱神器



ISPO AWARDS
WINNER
2016/2017

產品特點

- 巧妙鑰刀型內勾設計，既能保護包裹內物品不被劃傷，又能避免出現工具傷手的危險
- 採用瑞典Sandvik® 12C27鋼材，鋒利耐用
- 表面特氟龍不粘塗層處理，易劃開，清潔方便
- 精緻匙形大小，輕鬆隨行
- 緊急情況下可作為逃生割喉器和撬開小冊刀使用

產品參數

刀 刃 材 料	12C27不銹鋼
手 柄 材 料	2013不銹鋼
刀 刃 表 面 處 理	特氟龍不粘塗層
開 合 尺 寸	110.6毫米
鎖 合 尺 寸	88毫米
重 量	32克

TaoToolS 輕淘 KT5015

輕量EDC開箱神器



產品特點



產品特點

- 精巧鑰匙型鑰匙開快鎖，便捷從容開箱
- 巧妙內勾式設計，既能保護包裹內物品不被劃傷，又能避免出現工具傷手的危險，開鎖更安全
- 精選瑞典Sandvik® 12C27鋼材，鋒利持久
- 表面特氟龍不粘塗層處理，有效防粘污物黏膠，易劃開，清潔方便

產品參數

刀 刃 材 料	12C27不銹鋼
手 柄 材 料	PA-50%超纖維
刀 刃 表 面 處 理	特氟龍不粘塗層
開 合 尺 寸	110毫米
鎖 合 尺 寸	88毫米
重 量	12.7克



刀叉勺系列

戶外是一種生活方式，更是一種生活態度。創意工具不僅能為戶外生活帶來便捷，更能帶來加倍的樂趣。納拓刀叉勺系列是集刀子、叉子、勺子於一體的戶外多功能組合餐具，採用一體化緊湊型設計，輕量小巧，便于收納及外出攜帶；同時，叉子與刀子/勺子可分離使用，極大地提高了戶外用餐的便利性及用餐體驗，讓您在戶外也能盡情享受既健康又舌尖上的美味。



可分離使用，用餐方便



一體式組合結構



可作戶外備用折刀使用



砂光表面處理，清潔方便

Knifor 納膳 KT5011

刀叉勺三位一體多功能戶外餐具



IFPO AWARD
WINNER
2015/2017



三位一體設計，方便收納

產品參數

餐叉餐勺	420J2不銹鋼	器具尺寸	224.7毫米 x 34毫米 x 13毫米
餐刀	5Cr15MoV不銹鋼	閉合尺寸	161毫米 x 34毫米 x 13毫米
表面處理	砂光	重量	66克

Knifor Et 餐刀版納膳 KT5011C

刀叉勺三位一體便攜戶外餐具



三位一體設計，方便收納

產品參數

餐叉餐勺	420J2不銹鋼	器具尺寸	222毫米 x 34毫米 x 13毫米
餐刀	420J2不銹鋼	閉合尺寸	161毫米 x 34毫米 x 13毫米
表面處理	砂光	重量	70克



開FUN掛件系列

——創意工具，開啟繽紛生活!——

想表達對生活的熱情，想表達對生命的體悟，這次我們不用語言，不用文字，甚至眼神和笑容，我們用NexTool。

想了解一個人，就去看看他的朋友，想了解一個人，就去看看他用什麼工具。工具得用心選，你就像雕琢美，工具妙趣無限，一觸即覺你的快樂，一鍵開啓你的創意。



Captain Gulp 骷髏船長 新品



年度最佳戶外裝備



產品特點

- 開瓶神器，水刀式設計與鋼齒咬緊不粘金屬處理，安全堅韌不粘膠
- 手鏡支架，即便手鏡立起亦支持多角度調節，解放雙手，讓數碼攝影更輕鬆
- 遠處開瓶器，一字螺絲刀、六角扳手、量尺、磨角器等多種實用功能於一器
- 幽默有趣的外觀設計，隨身攜帶，影響佳評

產品參數

材質	304不銹鋼
表面處理	特氟龍不粘塗層
功能	手鏡支架、開瓶器、開瓶刀、磨角器、20mm量尺、M3/M5六角扳手、螺絲刀、挂匙
尺寸	65毫米 x 41.5毫米 x 2.8毫米
重量	24.7克

Grin Bar 大喇巴 KT5014



产品特点

- 夹水器、固定器、钥匙、多功能设计，轻巧实用，满足日常多用需求，趣味新颖卫生环保
- 全不锈钢打造，小巧精致，活深外盖，锁住持肉，可能随身携带
- 可订精品定制，满足個性禮品、創意禮品、客戶禮品等定制化需求



产品参数

材 質 2Cr13不銹鋼

表面處理 石洗

功 能 開瓶器、水夾夾、鎖匙吊環

尺 寸 80毫米 x 42毫米 x 2.9毫米

重 量 15克

com2eat 大不喇龜 KT5013B



产品特点

- 多功能创意配件，集开瓶器、勺子、叉子、螺絲刀于一体，簡單實用
- 幽默外觀設計，靈動有趣，打破傳統工具給人的冰冷印象
- 精緻的做工，可拆卸，挂在背包或鑰匙圈上，立刻成單身的救星
- 可訂精品定制，滿足個性禮品、創意禮品、客戶禮品等定制化需求



产品参数

材 質 2Cr13不銹鋼

表面處理 精打拋

功 能 開瓶器、勺子、叉子、螺絲刀

尺 寸 75毫米 x 44毫米 x 3毫米

重 量 27克

Monster Mouth 大嘴魔王 KT5010A



产品参数

材 質 不銹鋼

表面處理 噴砂砂

功 能 開瓶器、螺絲刀、六角扳手

尺 寸 73毫米 x 39毫米 x 9毫米

重 量 27克

Finger Bro 中指哥 KT5009A



产品参数

材 質 不銹鋼

表面處理 噴砂砂

功 能 開瓶器、螺絲刀、六角扳手

尺 寸 82毫米 x 34毫米 x 9毫米

重 量 22克

Tiny Sting 小毒老蜂 KT5008A



產品參數

材 質	不銹鋼
表面處理	噴砂
功 能	開瓶器、螺絲刀、六角扳手
尺 寸	73毫米 x 50毫米 x 3毫米
重 量	27克

Happy Hero 歡樂俠 KT5007B



產品參數

材 質	不銹鋼
表面處理	噴砂
功 能	開瓶器、螺絲刀、六角扳手、起釘器
尺 寸	73毫米 x 38毫米 x 3毫米
重 量	21克

Glacial Pegasus 冰川神馬 KT5006A



產品參數

材 質	不銹鋼
表面處理	噴砂
功 能	開瓶器、螺絲刀、六角扳手、磨錐刀、量角器
尺 寸	82毫米 x 36毫米 x 3毫米
重 量	28克

Kiwa Clip 奇夾 KT5201A

多功能鑰匙扣



產品特點

- 鑰匙圈採用優質430L2不銹鋼打造，外層噴砂處理，精緻做工，經久耐用
- 車釦金屬夾設計，鎖匙一掛一扣，即可固定位置取出夾匙，隨時隨地鬆手
- 緊密咬合鎖匙匙扣，安全可靠，按下車釦夾可進行鎖定，減少鑰匙摩擦，並節省空間
- 可替換式定制，滿足個性禮品、高貴禮品、客戶禮品等定制化需求

產品參數

材 質	430L2不銹鋼
表面處理	噴砂
功 能	鑰匙扣、水瓶夾
尺 寸	88毫米 x 27毫米 x 17毫米
重 量	35克



迪克 (Teku) 隸屬德廠下精品小刀品牌，創立於2004年，致力於設計生產高品質刀具。迪克高標“Teku”是取“to cut”譯音而成，直也代表了迪克的品牌設計理念——為切割而生。迪克對刀型的不斷修正，對結構的不斷改進，對重量的不斷計算，祇為給用戶帶來更好的切割體驗，更安全的工作過程和更便利的攜帶方式。所以，無論是需要便利的EDC刀具，戶外強壯可靠的便身刀具，或是其他特殊的戰術或執業需求，迪克都能提供高品質的解決方案和可靠的高品。篤定拿到一把迪克刀具時，它不再是一件冰冷的工具，而是一把可靠的伙伴。

PECKER 啄木鳥 新品



啄木鳥-藍

啄木鳥-黑

啄木鳥-白

啄木鳥-青

產品特點

- 刀刃選用5Cr15Mo鋼材打造而成，耐磨抗洩齒，鋒刀具更持久耐用
- 專利7型鎖 (專利號: ZL200720005418.7實用新發明)，既能保證鎖定的牢靠性，又能節約刀柄材料，輕巧便攜
- 表面特殊的鍍藍處理，並印有獨特的“啄木鳥竹”木質畫花紋，這檔收攔兩相宜

產品參數

刀 刃	5Cr15Mo
手 柄	PCFR
裝 鎖	齒鎖
硬 度	HRC 54
鎖定方式	7型鎖
長 度	全長158毫米，刃長約65毫米
重 量	40克

*以上為實際規格數據，最終數據以實際出貨為準。

小战神 LK5283 新品



產品特點

- 獨特刀尖設計的“戰神”具有極強穿刺、切割能力
- 刀刃邊緣設計成翼型凸起，便于快速打開鋒合力刀，亦可作手鐲
- 刀刃兩側有排牙齒刀設計，在割裂硬物、厚韌物時能特別高切效率
- 三腔式轉軸夾，多長徑選擇，隨需換行

產品參數

刀 刃	Sandvik 12C27
手 柄	PA66+30%GF
硬 度	HRC 57-59
鎖定方式	轉鎖
長 度	全長170毫米，刃長102毫米
重 量	93.2克

*以上為實際規格數據，最終數據以實際出貨為準。

ZERO LK5276 / LK5277

- 刀身由山特德克的12C27不銹鋼製成，鋒利持久
- 下咬水滴式刀尖，讓穿刺和切割同時進行，確保切割效率
- 伸縮式口裝夾，能讓刀子在攜帶時更加深入口袋，隱藏行

產品參數	
刀 刃	Sandvik 12C27
手 柄	D300
手柄顏色	黑色 / 軍綠色
標 準	ISO 9513-98
固定方式	螺絲
長 度	全長180毫米，閉合150毫米
重 量	65克

TOUGH LK5280

- 9cm長刀刀，專為高強度工作者設計的雙型EDC折刀
- 刀身選用防銹性和韌性出色的Sandvik® 12C27，鋒利持久
- 刀柄採用超輕平頂G10，持握舒適
- 伸縮式口裝夾，能讓刀子在攜帶時更加深入口袋，隱藏行

產品參數	
刀 刃	Sandvik 12C27
手 柄	D100
標 準	HRG 57-59
固定方式	螺絲
長 度	全長220毫米，閉合110毫米
重 量	135克

TIBURON 鯊魚 LK5278

- 高防水流膠刀條，中位平磨刀刀，同時兼顧切割和穿刺性能
- 刀身選用防銹性和韌性出色的Sandvik® 12C27，鋒利持久
- 刀柄採用超輕平頂G10，持握舒適
- 伸縮式口裝夾，能讓刀子在攜帶時更加深入口袋，隱藏行

產品參數	
刀 刃	Sandvik 12C27
手 柄	D100
標 準	HRG 57-59
固定方式	螺絲
長 度	全長220毫米，閉合121毫米
重 量	155克

赤 線 LK4120

刀 刃：7Cr17MoV
手 柄：藍色G10 | 黑紅
塗 層：黑色氧化
長 度：全長150毫米；閉合99毫米
重 量：62克

**巴 蒂** LK4106

刀 刃：7Cr17MoV
手 柄：7Cr17MoV
塗 層：磨砂
長 度：全長151毫米；閉合100毫米
重 量：43克

**喬 巴** LK4015

刀 刃：7Cr17MoV
手 柄：7Cr17MoV | 精鋼鍍藍光圖案
塗 層：發黑
長 度：全長135毫米；閉合80毫米
重 量：49克

**蜥 蜴** LK4107

刀 刃：7Cr17MoV
手 柄：7Cr17MoV
塗 層：琥珀紋理
長 度：全長139毫米；閉合80毫米
重 量：49克

**狼 爪** LK5268

刀 刃：7Cr17MoV
手 柄：6061-T6鋁
塗 層：發黑
長 度：全長150毫米；閉合95毫米
重 量：77克

**小 戰 神** LK5073

刀 刃：7Cr17MoV
手 柄：黑色G10
塗 層：發黑
長 度：全長170毫米；閉合102毫米
重 量：92克



隱形戰機 LK5079

刀身: 7Cr17MoV
 手柄: 7Cr17MoV
 塗層: 迷彩塗層
 長度: 全長152毫米, 閉合89毫米
 重量: 66克

**鋼鐵俠 LK5080**

刀身: 7Cr17MoV
 手柄: 7Cr17MoV
 塗層: 砂光
 長度: 全長150毫米, 閉合89毫米
 重量: 50克

**小海獅 LK3881**

刀身: 7Cr17MoV
 手柄: 2Cr13
 塗層: 鍍黑鈷
 長度: 全長125毫米, 閉合74毫米
 重量: 36克

**小銀幣 LK3882**

刀身: 7Cr17MoV
 手柄: 2Cr13
 塗層: 砂光
 長度: 全長120毫米, 閉合89毫米
 重量: 46克

**多功能鉗 KT5001**

材質: 5Cr15MoV
 工具: 鉗子、剪鉗器、鑄膠扣、鑄鐵刀、開瓶器、開罐器、鑰子、剪刀、LED燈
 手柄: 不銹鋼鍍黑色塑料
 塗層: 砂光
 長度: 全長156毫米, 折合長105毫米
 重量: 268克

**多功能鉗 KT5002**

材質: 5Cr15MoV
 工具: 鉗子、剪鉗器、紅酒開瓶器零件、鑄鐵刀、小刀、多用途筆
 手柄: 不銹鋼 (雙層)
 長度: 全長162毫米, 折合長122毫米
 重量: 248克

**精靈 LK5035A**

刀身: 7Cr17MoV
 手柄: 7Cr17MoV
 塗層: 鍍黑鈷
 長度: 全長171毫米, 閉合101毫米
 重量: 85克

**小精靈 LK5050**

刀身: 7Cr17MoV
 手柄: 7Cr17MoV
 塗層: 鍍黑鈷
 長度: 全長137毫米, 閉合81毫米
 重量: 50克

**啄木鳥 LK5063A / LK5063B / LK5063C**

刀身: 7Cr17MoV
 手柄: 7Cr17MoV
 塗層: 鍍鈷
 長度: 全長158毫米, 閉合98毫米
 重量: 40克



鉗款-LK5063A

鉗款-LK5063B

鉗款-LK5063C

迷你啄木鳥 LK5258A / LK5258B / LK5258C

刀身: 7Cr17MoV
 手柄: 7Cr17MoV
 塗層: 鍍鈷
 長度: 全長112毫米, 閉合69毫米
 重量: 14克



鉗款-LK5258A

鉗款-LK5258B

鉗款-LK5258C

獠牙 LK5261A / LK5261B / LK5261C

刀身: 7Cr17MoV
 手柄: 7Cr17MoV
 塗層: 鍍鈷
 長度: 全長139毫米, 閉合92毫米
 重量: 60克



鉗款-LK5063A

鉗款-LK5063B

鉗款-LK5063C



美國狩獵刀具品牌

Outdoor Edge 是美國專業狩獵品牌，創立至今已二十餘載，始終致力於戶外狩獵產品的研發與生產，為消費者提供專業化、多用途、優質化的戶外狩獵產品。

Outdoor Edge 販售的每一樣產品，皆由公司總裁兼首席產品設計師 David Bloch 親自設計，非觀前在各種狩獵場合中測試，以確保產品的高性能。



傘繩爪刀



刀 身	8cm 13MoV 不銹鋼
手 柄	傘繩
手柄顏色	黃色、藍色、迷彩色
刀 長	38 毫米
尺寸型號	小號：145 毫米—165 毫米 中號：160 毫米—180 毫米 大號：180 毫米以上



- 採用日本進口 8Cr13MoV 材料，表面經手工磨處理，鋒利耐用
- 刀刃可整體隱藏于傘繩內，並通過手柄與傘繩卡體形成固定，隨處攜帶
- 套內綁定結構，緊急情況下亦可快速打開
- 刀身尾端的可調節傘繩卡環，搭配不銹鋼釘，方便固定

烏迪爾斧頭 WK-1C



斧 刃	3Cr13
斧 柄	TPR/ABS 材質
全 長	294 毫米
刀 長	102 毫米
重 量	590 克



- 3Cr13 一體製造，表面黑色氧化處理，堅固耐用，環保 TPR 膠手柄即使在濕水狀態下也不打滑
- 斧頭鋒利和平柄底部圓潤，方便完成起釘、粉碎硬質等工作，可替斧頭適于狩獵、切割更穩定
- 全長約 29 厘米，重量 590 克，輕捷小巧，減負攜帶，手柄有紅色及橙色可選

替刃刀



刀 身	日本進口 420J2 不銹鋼
手 柄	TPR 材質
全 長	203 毫米
刀 長	89 毫米
重 量	180 克



- 創新性的刀身替換系統，紙薄輕輕一按鎖定脫鉤，即可安全更換鋒利新刀片
- 刀刃採用日本進口 420J2 不銹鋼刀片，鋒利可靠
- 優質橡膠 TPR 手柄，濕潤情況下也不易滑脫



前後轉換成皮刀和勾型刀刀



隨手隨桌削皮，解囊操作

刀 刃	AUS-8 不銹鋼
刀 柄	TPR包ABS材質
全 長	210毫米
主 刀 刃	90毫米
副 刀 刃	81毫米
重 量	205克



三色可選

刀 刃	3Cr13MoV不銹鋼
手 柄	TPR包ABS材質
全 長	190毫米
刃 長	56毫米
重 量	40克



使用時打開，穩固安全

使用後將疊存放



尺寸適口裝大小

折疊式底座安裝設計

磨 刀 體	矽化鋁，陶瓷
手 柄	黃色尼龍+30%玻璃
規 格	100毫米 x 39.8毫米 x 18毫米
重 量	34克

旋鋒旋轉刀 SB-10N



- 刀刃使用 AUS-8 優質不銹鋼精製而成，鋒利耐用，持久優良
- 刀柄使用 TPR 包 ABS 材質，提升防滑性能的同時保持了舒適手感
- 攜帶方便攜帶刀套，便于戶外攜帶

迷你戈利折刀



- 刀刃採用優質進口 6Cr13MoV 不銹鋼，鋒利耐用
- 優質 TPR 包 ABS 手，手感舒適
- 優質尼龍刀套，方便攜帶

十字磨刀器 SX-100



- 尺寸適口裝大小，小巧便捷
- 帶有硬質合金模塊的粗磨與陶瓷模塊的精磨功能，適用於削皮刀及戶外刀
- 折疊式底座安裝設計，提高安全性和穩定性



美國精品工具品牌



Klecker刀具有Glenn Klecker和Nathan Klecker組成的父子種高標。他們除了致力於向成人和小童推廣刀具的相關知識外，還從如何選擇刀具的安全性與靈活性上下了很多功夫。

Glenn是美國防務專家，在中美最後的越戰讓他從退伍開始了對刀具和工具的設計，主要是為了更好地應對刀具使用中會出現的問題。此外，他還會給Leatherman、CRKT等刀具品牌提供設計產品。

Nathan在6歲時，他的第一個設計“Nathan玩具刀裝”載CRKT買中並且後來成了傳記。雖然他現在才10歲，但在對刀具、美質精木還有機器人的邏輯和創意方面，都有不俗的表現。

NITE IZE
USA 1989
奈愛

美國創意配件品牌
DISCOVER YOUR SOLUTION™

Niteize(奈愛), 1989年創立於美國, 是一股致力於以創意方式解決生活中各種問題的實用創意配件品牌。憑借近三十年的行業經驗, 奈愛始終堅持產品的質量與創新, 致力於為消費者提供高質量、高性能的配件產品。

奈愛旗下產品線包含手機支架配件、運動安全配件、實用EDC配件、寵物安全配件、攝像機配件、突險軍用移動照明產品等, 為消費者提供全方位的創意配件服務。



NI 產品目錄

手機支架

(含車用手機架/車載鏡)

運動安全

(夜步警示燈等)

實用EDC

(快拆/快用工具/備用組)

架車系統

(摩托/單車/拖車專用)

寵物安全

(寵物座墊/寵物/寵物/寵物)

奈愛產品包括精準手電

| 專業製造的高性能超亮強勁射燈等 |

手機配件

(支架/手機鬆動/手機夾)

無論是在生活還是工作, 手機已成為我們不可或缺的一部分。奈愛的手機配件產品, 不僅可以免費使用的功能設計, 貼心解決手機攜帶固定問題, 而且通過時尚美觀的產品外觀, 彰顯您個性化生活態度。

斯帝萊支架系統

STEELE 斯帝萊支架系統, 專為汽車和摩托車打掃的可移動磁性支架, 其專創設計, 預防自燃, 安全固定手機, 可調節最佳觀看角度。

擋風玻璃夾臂款手機支架裝



產品特徵

FEATURES

產品組件

COMPONENTS

- ✦ 透過擋風玻璃黏貼把手機穩妥固定在擋風玻璃處, 解放雙手, 保證手機用時觸屏可及
- ✦ 套裝包含: 手機夾臂 (可固定手機寬57mm-90mm, 幾乎市面所有機型), 擋風玻璃黏臂 (最強黏附于擋風玻璃處)
- ✦ 強力磁吸固定, 安全感對各樣路況
- ✦ 裝卸操作簡單, 實惠高耐



擋風玻璃磁臂



手機夾臂

STPWH-01-F8

撞風玻璃固定款手機支架套裝



產品特徵 FEATURES

- 撞風玻璃固定款智慧手機支架固定於撞風玻璃處，解放雙手，強迫手機旋轉觸手可及
- 套裝包含：手機磁性吸盤（黏貼於手機背面）、撞風玻璃磁座（吸盤黏附於撞風玻璃處）
- 強力磁吸固定，安全應對各種路面
- 裝卸操作簡單，質感高貴

產品組件 COMPONENTS



撞風玻璃磁座

手機磁性吸盤

STWSX-01-R8

夾臂式出風口手機支架套裝



產品特徵 FEATURES

- 透過夾臂把手機穩妥固定於汽車出風口，在解放雙手的同时，讓保護手機同時觸手可及
- 不脫手機、不損車殼，夾臂可調整的夾定角度：57mm - 90mm
- 適用於市面上iPhone手機、Samsung手機、OPPO手機等各種機型
- 夾定式底座，可單手操作

產品組件 COMPONENTS



出風口球形底座

黏片

STVK-01-R8

夾臂式固定款手機支架套裝



產品特徵 FEATURES

- 透過夾臂把手機穩妥固定於汽車儀表板合適位置，在解放雙手的同时，讓保護手機同時觸手可及
- 不脫手機、不損車殼，夾臂可調整夾定角度：57mm - 90mm
- 適用於市面上iPhone手機、Samsung手機、OPPO手機等各種機型
- 透過強力無敵3M膠的球形底座，固定在汽車儀表板合適處

產品組件 COMPONENTS



正面

反面

夾臂

球形底座

黏片

STFD-01-R6

出風口車載手機支架套裝



產品特徵 FEATURES

- 把手機安全固定於汽車的出風口處，解決車途中手機放置的煩惱，免提接聽，行車導航，觀看便捷
- 夾定牢固，拆卸輕鬆，適用於慣向的出風口
- 強力磁鐵磁吸，穩妥固定手機
- 球形底座，恆于調整手機的最佳視角

STVK-11-R8

固定款車載手機支架套裝



產品特徵 FEATURES

- 安全而妥當地穩固固定於汽車儀表板合適位置處，解決車途中手機放置的煩惱，免提接聽，行車導航，觀看便捷
- 強力加磁鐵，安全不影響手機
- 強力無敵3M膠，穩妥粘附貼面
- 球形底座，恆于調整手機的最佳視角

STCK-11-R8

平板手持支架套裝



產品特點 FEATURES

- 超輕式平板手持或迷你桌面支架，極大的方便了平板的展示與使用（商務會議、家庭娛樂等）
- 高質量6061鑄造迷你手機
- 強力微磁鐵，穩妥固定，安全不影響平板
- 強力無痕3M膠，移除時無損粘面

STHB-M1-R8

手機桌面支架套裝



產品特點 FEATURES

- 超輕固定手機，一款頂兩且優雅的直立式桌面支架，便利查看信息，閱讀書報及坊間新書等手機閱讀
- 強力微磁鐵，安全不影響手機
- 強力無痕3M膠，移除時無損粘面
- 球型底座，便于調整手機的最佳視角角度

STMP6-11-R8

平板桌面支架套裝



產品特點 FEATURES

- 超輕固定平板，一款頂兩且優雅的直立式桌面支架，便利平板的展示與使用（商務會議、家庭娛樂等）
- 強力微磁鐵，穩妥固定，安全不影響平板
- 強力無痕3M膠，移除時無損粘面
- 球型底座，便于調整平板的最佳視角角度

STTK-11-R8

斯帝萊納米微磁膠



產品特點 FEATURES

- 康帝萊納磁性膠與手機的快拆速裝，使機磁性磁座在不使用時候可以從手機上拆下來
- 無任何粘膠膠水類物質，易于撕離無粘感
- 青麗光滑平整的移動數碼設備均可直接安裝
- 電力導通，易拆卸，不留痕，可水洗反復使用

STRS-01-R7

克斯坦手機支架



產品特點 FEATURES

- 便拆式手機8平板支架，可根據視覺需求調整支架傾斜角度
- 柔韌再輪印矽膠氧化材料
- 卡片大小，可放置于鑰匙表
- 適配市面上大部分手機、平板及電子閱讀器

DSD-01-R7

易扣數碼夾



產品特點 FEATURES

- 小巧不鏽鋼夾，粘貼于手機背面，使之輕鬆牢固夾定于荷包或口袋處
- 優質不鏽鋼一體成型
- 適用於手機、MP3、數碼相機等輕型數碼產品
- 進口3M膠，強力粘貼

NBC-03-11

科曼繞線器



產品特點 FEATURES

- 小巧精緻器，纏繞固定耳機線長度，讓雜亂的耳機線變得整潔條理
- 輕耐耐用塑料，多色可選：橙、黑、灰、粉、藍色
- 自帶O型的字扣，可挂于鑰匙扣、包包、腰包或拉鏈上，方便攜帶

黑 CVM-03-01

橙 CVM-03-18

藍綠 CVM-33-38

粉藍 CVM-03-38

奇帶繞線器



產品特點 FEATURES

- 數纏繞，耳機線，充電線的實用收納神器
- 一體成型，一頭帶伸縮孔，穿線耳機線等，另一頭纏繞即可
- 無聲打結，纏繞時可隨意調整
- 顏色鮮明，簡約時尚

黑 GTK3-01-R8

黃 GTK3-33-R8

藍 GTK3-38-R8

粉藍 GTK3-38-R8

黑藍藍藍藍 GTK3-01-R8

運動安全

(跑步/騎行/露營)

任何一種戶外運動，安全是所有熱愛得以持續的前提和基礎。“被看見，更安全”是喜愛戶外活動配件產品的歸屬和宗旨，我們提供安全可靠，環保耐用的配件，為您愉快淋漓的運動體驗保駕護航。



磁吸式發光臂章



產品特點 FEATURES

- 磁性磁附于衣服、褲子甚至包包上多功能的夜間活動警示器
- 4顆兩用LED，選配1顆CR2032電池
- 磁性吸附，免除對熱體的穿扣損壞
- 續航時間70小時

紅/紅光 TGL-10-H3

黃/黃光 TGL-33-H3

選配/藍光 TGL-35-H3

斯萊麗發光手環



產品特點 FEATURES

- 一拍即亮，配上手環的導光管，外加網狀反光條板，“主動發光，被動反光”，為你的夜間運動安全保障
- 超薄面料，無感觸控技術，舒適無阻觸控
- 耐蒸紅光LED，兩層繞式，常亮、頻閃，選配一顆CR2032電池，續航100小時
- 可選顏色：紅色、藍或黃、霓虹藍

紅光 SLR2-10-H3

霓虹藍 SLR2-33-H3

選配紅光 SLR2-35-H3

邦德發光標誌帶



產品特點 FEATURES

- 置在手錶或腕間的發光標誌帶，夜間運動，騎行等，增加夜間安全系数
- 主動發光 | 內置發光線 | 被動反光 | 表面反光線線 | 磁扣合
- 紅光LED，常亮及頻閃兩種模式
- 1顆CR2032電池，續航100小時

NABW-03

邦曼昂發光標誌帶



產品特點 FEATURES

- 自帶8字環，可掛于背包上的夜間活動發光標誌帶
- 主動發光 | 內置發光線 | 被動反光 | 表面反光線線 | 磁扣合
- 紅光LED，常亮及頻閃兩種模式
- 一顆CR2032電池，續航100小時

NBC-03-11

LED發光跑步夾夾



產品特點 FEATURES

- 簡易時尚，輕量舒適，質地柔軟，有效保護穿著者在低視度環境下跑步時清晰可見，確保運動安全
- 前後各設置主動發光線，表面覆蓋顏色反光線線，360度安全警示
- 輕巧前掛式設計便于加置高步頻帶的輪胎或中片
- 選配2顆CR2032電池，常亮及頻閃兩種模式，續航100小時

小號 LHW5-33-H3

大號 LHWL-33-H3

鞋帶燈



產品特點 FEATURES

- 如穿鞋帶上的標誌警示燈，易于增加警示，適用於平路或活動分類路線
- 超高LED-發光水外殼+膠圈扣件，組合為實用精緻的夜間運動標誌，專為體驗“足下生輝”的感覺
- 四色光可選：藍、紅、粉、綠
- 燈絲式膠圈，續航24小時，選配1顆CR 927 鋰電池

藍 N5T-64-H3

紅 N5T-62-H3

粉 N5T-64-H3

綠 N5T-64-H3

科派手機臂包



產品特徵 FEATURES

- 拒絕任何累贅，舒適貼合把手機固定在手腕上，即使在跑步、遠足及健身時也能“機不離身”，使用手機AAP記錄運動數據及在運動中享受音樂。
- 優質帆布布主體經編織材料，質感極佳，透氣舒適，帶反光條設計，保證夜間安全。
- 高透TPU，直線觸屏，清晰顯示。
- 適用於iPhone4——iPhone6s大小的手機。

NIP30-D1-RB

諾幫鞋帶扣



產品特徵 FEATURES

- 鞋帶免綁固定工具，優質橡膠的膠條，裝定即可保證鞋帶不需緊固防止外滑動安全。
- 適用於跑步、越野、攀陡等戶外運動訓練或競賽活動。
- 整副耐用抗曬纖維尼龍材料。
- 適配大多數鞋帶。

K11-03-2PK01

諾幫彈性鞋帶扣套裝



產品特徵 FEATURES

- 多款彈性鞋帶+免綁鞋帶固定工具，即綁更好用，穿膠鞋更快捷方便（免穿解鞋帶），一綁即裝，鞋帶不鬆不脫，避免由于鬆動而導致最易的各種誤傷。
- 持久耐用，抗紫外線彈性TPU鞋帶。
- 鬆帶扣平穩，適配大部分鞋子，每條長137.16cm。
- 適合各類競賽運動員或戶外運動愛好者（對鬆帶扣有高要求者）使用。

黑 KDLL-01-037

青 KDLL-02-037

粉 KDLL-03-037

黃 KDLL-03-2H7

藍 KDLL-03-0H7

雷迪750流明可充電自行車燈

新品



LED POWER	750 LUMENS	75 LUMENS	750 LUMENS
	2h 20min	17h 20min	2h 30min
	137m	38m	137m

產品特徵 FEATURES

- 750流明，180度光線即可充電自行車燈。
- USB充電，約3.5小時充滿電。
- 可分檔式底座，可調整照射角度。
- 配調整夾底座，也可固定于頭盔上用。

產品配件 COMPONENTS



泥夾底座自行車燈 USB充電線 調整固定夾具

R750RBA-02-R7

雷迪125流明可充電自行車燈

新品



Nite Ize 125 Rechargeable Bike Light - Red	LED POWER	125 LUMENS	125 LUMENS
	2h 20min	2h 30min	3h 20min
	17m	6m	17m

產品特徵 FEATURES

- 前照燈（白光125流明），變警示！紅光24流明），兩款可選。
- 可USB充電，約1.5小時充滿電。
- 雙光模式，聚光、泛光、關閉。
- 配有兩套安裝組，用于水平或垂直安裝。

產品配件 COMPONENTS



白光車燈

紅光車燈

USB線

彈性繩圈

白光 R125RBA-02-R7

紅光 R125RBA-10-R7

雷迪50流明自行車警示燈

新品



Reduct 50 Bike Light - White

MODE	50 LUMENS	50 LUMENS
	12h	20h
	22m	23m



MODE	15 LUMENS	15 LUMENS
	12h	20h
	11m	13m



產品特點 FEATURES

- ◆ 雙頻期 (白光50流明) , 兼警示 (紅光15流明) , 廣效可選
- ◆ 適配3顆AAA電池
- ◆ 變光模式: 常亮, 閃閃
- ◆ 配有簡易安裝帶, 用于水平或垂直安裝

產品組件 COMPONENTS



前燈底座

正反面燈

窄徑透鏡

自紅50BA-02-R7

紅紅50BA-10-R7

漢杜水手機搭扣



產品特點 FEATURES

- ◆ 把手處綁架固定於自行車車把上, 便利騎途中操作。記錄軌道等手機功能
- ◆ 通用式設計, 適用於各種通用手機型號 (含Plus機型及帶手機殼手機) 。透氣防水優質橡膠層, 59mm-80mm
- ◆ 搭扣適用於自行車車把等特別形狀。也可用于摩托車, 腳踏車等。透氣特別黃金鋼索: 25mm-32mm
- ◆ 使用優質橡膠主體材料。搭配磁吸固定 (可拆卸或替換)

藍灰 HD02-08-R3

綠藍 HD03-05-R3

橙黑 HD04-10-R3

威普特自行車手機支架



產品特點 FEATURES

- ◆ 專業設計, 四角固定牢固, 保障手機萬全安全, 也實現了手機屏顯示最大可視範圍
- ◆ 獨特設計, 手機固定于自行車後, 視野角度可360°旋轉調節
- ◆ 適用於市面上多數機房, 甚至針對不規範的大尺寸手機, 最佳固定平衡高度: 51mm-90mm
- ◆ 適用於自行車車把, 變換簡單手拆, 購物車手所需, 最佳視野高度: 22mm-34mm

WPT-00-R3

風火輪



產品特點 FEATURES

- ◆ 用在自行車轉軸處的警示燈, 提高夜間安全係數, 可達到一定的警示作用。發出無聲可聽的運動光圈效果, 樂趣無窮
- ◆ 外殼採用極強TPR材料, 內置高亮LED, 安全耐用無帶損壞
- ◆ 按壓式開關, 單顆2016電池, 續航: 變亮20小時, 關閉2-4小時
- ◆ 可選顏色: 紅、白

紅藍 SKL-05-07

紅色 SKL-09-10

斯恩幅條燈



產品特點 FEATURES

- ◆ 獨特的卡扣設計, 前後連卡扣能固定自行車幅條上, 在夜間發出旋轉的光中, 使在騎行更具趣味性, 從大大增加了夜騎的安全性, 一舉兩得
- ◆ 主體材料採用美國改良材料後的ABS塑膠製造, 抗摔不碎不卡扣, 方便拆卸
- ◆ 背蓋適用於各種圖式、廠牌、尺寸規格燈
- ◆ 按壓開關, 續航2-4小時

藍 HD02-09-R3

紅 HD2-10-01

紅 HD2-09-02

自行車夜騎把手燈



產品特點 FEATURES

- ◆ 指夾式的保護蓋設計, 能將把手燈固定在自行車車把上, 同時保護燈可調整亮度的安全旋鈕, 增加夜間騎行運動趣味性, “既好玩, 更安全”
- ◆ 適用25mm-32mm手徑的車把, 厚薄橡膠層隔墊, 裝緊牢固, 彈力安全
- ◆ 防水密封, 透氣開關, 安全及耐用設計
- ◆ 單顆CR2016電池, 續航: 變亮20小時, 關閉2-4小時

紅藍 BLT-07-R7

紅灰 BLT-10-R7

洛奇眼鏡盒



產品特點 FEATURES

- ◆ 高強度, 抗暴力破壞, 高鋒利鑲嵌磁鐵
- ◆ 防水拉鏈頂部封條, 蓋部配有磁吸夾扣, 方便戶外攜帶 (夾扣不接觸或背袋上)
- ◆ 尺寸: 176mm x 77mm x 47mm
- ◆ 內置加厚緩衝紙, 清潔鏡片

NOC-03-01

RADIANT® 雷迪營燈系列

雷迪100流明迷你營燈



產品特點 FEATURES

- 100流明迷你營燈
- 柔軟硅膠燈罩，收納時可變扁
- 三種發光模式：自充高亮、白光低亮、紅光
- 可攜應式懸掛扣

R100ML-99-RB

	HIGH	LOW	RED
	100 LUMENS	38 LUMENS	6 LUMENS
	8h 30m	21h	34h



雷迪200流明可折疊營燈



產品特點 FEATURES

- 200流明，營燈+手電二合一移動照明方案
- 製成，可折疊燈罩，選配+管AA電池
- 三種用法：營燈、營燈+射燈、手電
- 擁有按舉式懸掛扣

R200CL-00-RB

	200 LUMENS	50 LUMENS	100 LUMENS	100 LUMENS
	200	50	100	100
	7h	36h 30min	8h 30min	8h 50min



雷迪300流明可充電營燈



產品特點 FEATURES

- 300流明可充電型光源(白光、紅光/營燈，帶USB接口，輸入可自充電，輸出可當充電寶)
- 內置2600mAh充電電池，約3.5小時充電時間
- 頂部便攜扣設計，可懸掛、夾定、握拿
- 備配充電線和磁子（可兼收納筒及磁光罩）

產品配件 COMPONENTS



	300 LUMENS	75 LUMENS	15 LUMENS	10 LUMENS
	300	75	15	10
	5h	20h	110h	27h

R300RL-17-RB

雷迪200流明頭燈



產品特徵 FEATURES

- 選配3號AAA電池, 200流明, 紅白雙光澤多功能頭燈
- 多功能開關, 輕鬆切換高光、低亮及聚光、泛光模式
- 燈罩上下90度可調節角度, 滿足多角度照明
- 舒適高質量彈簧帶

R200H-09-R7

MODE	200 LUMENS	20 LUMENS	2.2 LUMENS	1.1 LUMENS	OFF
☀️	200	20	2.2	1.1	SLEEP
🕒	4h 30min	90h	30h	31h	
📏	80m	30m	14m	13m	



雷迪250流明可充電頭燈



產品特徵 FEATURES

- 250流明紅白雙光澤可充電頭燈
- 鋰電池, 通過USB充電, 約2小時充滿電
- 雙開關切換6種模式: 白光模式-聚光高亮/低亮, 泛光高亮/低亮 紅光模式-紅光泛光
- 燈罩上下90度可調節照明角度; 舒適高質量彈簧帶

R250RH-17-R7

產品配件 COMPONENTS



MODE	250 LUMENS	47 LUMENS	4.7 LUMENS	2.3 LUMENS	OFF
☀️	250	47	4.7	2.3	SLEEP
🕒	4h	12h	3h	45h	12h
📏	92m	37m	9m	4m	8m



雷迪80流明三合一迷你手電



產品特徵 FEATURES

- 手電, 管燈, 安全警示燈三合一
- 7種模式: 手電-高亮/低亮, 管燈-高亮/低亮, 警示燈-常亮/閃爍/SOS模式
- 續航時間: 高亮2小時, 低亮9A牌25分鐘
- 鋁制筒身, 選配1號AA電池

NITE I STANDARD		MINI STANDARD		MINI STANDARD	
HIGH 25% LUMEN	8000 3h	HIGH 20% LUMEN	1000 3h	MINI 20% LUMEN	50m
LOW 25% LUMEN	200h	LOW 20% LUMEN	200h	MINI 20% LUMEN	50m



黑 NL3A-01-R7 紅 NL3A-10-R7 藍 NL3A-00-R7 綠 NL3A-17-R7

雷迪250流明三合一手電



產品特徵 FEATURES

- 手電, 管燈, 安全警示燈三合一
- 7種模式: 手電-高亮/低亮, 管燈-高亮/低亮, 警示燈-常亮/閃爍/SOS模式
- 續航時間: 高亮3小時, 低亮18小時45分鐘
- 鋁制筒身, 選配3號AA電池

NITE I STANDARD		MINI STANDARD		MINI STANDARD	
HIGH 25% LUMEN	8000 3h	HIGH 20% LUMEN	1000 3h	MINI 20% LUMEN	50m
LOW 25% LUMEN	200h	LOW 20% LUMEN	200h	MINI 20% LUMEN	50m



黑 NL3A-01-R7 紅 NL3A-10-R7

LED迷你荧光棒



产品特优 FEATURES

- 小巧便捷，发光强大，可作万应急救信号棒或夜间求救信号棒
- 五种颜色光（黄、蓝、红、白、绿）可选，亮度可调
- 搭配4颗AG-3电池，续航10小时，可浮于水面
- 直径19.1mm,长157mm,重18g

绿 MG0-09-PK	白 MS0-02-PK	蓝 MG0-03-PK
红 MG0-10-PK	黄 MG0-12-PK	

小蜜蜂



产品特优 FEATURES

- 户外紧急情况用，兼任小蜜蜂预警需求
- 高弹性尼龙玻璃材料外壳+優質白光LED附件，搭配靈活拆卸結構的奇環，自帶夜視0.8秒手扣
- 替壓式開關，保潔、高亮（6流明），低亮、靜音閃燈模式
- 兩顆CR2016電池，續航時間：高亮10小時，低亮22小時

黑 BG702-07-170	紅 BG710W-01-010
藍 BG730W-07-170	綠 BG720W-01-017

幻彩扣



产品特优 FEATURES

- 夜間活動標本燈，實現“小確幸”。在光線不足的環境下，可迅速快速定位，也可作為夜間活動團隊分組的標誌燈
- 優質LED光源附件，搭配重量不銹鋼扣件，使得幻彩扣可以固定于背包、傘及扣環或是帳篷等設備上
- 替壓式開關，多種顏色光可選
- 2顆CR2016電池，續航時間：當亮20小時，續閃25小時

ESL-06-15	WSL-06-02	WSL-08-01	ESL-10-01
-----------	-----------	-----------	-----------

實用EDC

(快拆/多用工具/鑰匙扣)

EDC (Every Day Carry)，個人隨身裝備的突出特點。體積小巧便捷，功能實用豐富，功能用途廣泛。同時，可將你的EDC工具集合，供用戶分享。EDC是一種哲學，是一種美，是一種生活態度！



磁吸雙D扣



产品特优 FEATURES

灰色 MSR-09-07

藍色 MSR-01-07

- 雙D扣，中間磁性連接，帶穩定結構，可安全掛扣物件，也可快速拆離
- 鋼制主體，不銹鋼掛門（帶膜）
- 強力自吸磁鐵磁吸連接，極限力達2.7kg
- 尺寸：40mm x 84mm x 19mm，重22g



鑄製D字扣



產品特徵 FEATURES

- 戶外實用快捷，扁平鋁合金結構，輕巧耐壓，實用便捷
- 創新伸縮鎖設計，安全可靠
- 四種顏色：藍、橙、紅、黑灰
- 三種型號：
 - #4 (重17g, 承重34kg)
 - #3 (重7g, 承重11kg)
 - #2 (重4g, 承重4.5kg)

#2	#3	#4
藍 CSLA2-03-96	藍 CSLA3-03-96	藍 CSLA4-03-96
灰 CSLA2-09-96	灰 CSLA3-09-96	灰 CSLA4-09-96
橙 CSLA2-19-96	橙 CSLA3-19-96	橙 CSLA4-19-96
紅 CSLA2-10-96	紅 CSLA3-10-96	紅 CSLA4-10-96

不銹鋼D字扣



產品特徵 FEATURES

- 戶外實用快捷，高級不銹鋼(20Cr13)主體，輕車扁平外形
- 創新式伸縮鎖扣，上天下小鎖體，更適合連接帶狀(背包帶、腰帶)及圓形之物(水袋、鎖匙等)，張力分散，且減少震動
- 三種顏色：藍、灰、粉光，四種型號
 - #4, 重7g, 承重4.5kg
 - #3, 重14g, 承重11kg
 - #2, 重29g, 承重34kg
 - #1, 重89g, 承重45kg

#1	藍殼	CSL2-01-96	粉光CSL2-11-96
#2	藍殼	CSL3-01-96	粉光CSL3-11-96
#3	藍殼	CSL4-01-96	粉光CSL4-11-96
#4	藍殼	CSL6-01-96	粉光CSL6-11-96

鑄製8字扣(帶鎖/不帶鎖)



產品特徵 FEATURES

- 戶外實用快捷，扁平鋁合金結構，輕巧耐壓，實用便捷
- 彈簧鎖扣門，可獨立開閉合鎖，設有標記及不帶鎖結構，以供不同需求
- 四色可選：藍、橙、綠、黑、三種型號
 - #2, 重4g, 承重4.5kg
 - #3, 重9g, 承重11kg
 - #4, 重17g (不帶鎖) / 19g(帶鎖), 承重34kg

#2	#3	#4
藍 SBA2-17-96	藍 SBA3-17-96	藍 SBA4-17-96
橙 SBA2-19-96	橙 SBA3-19-96	橙 SBA4-19-96
黑 SBA2-09-96	黑 SBA3-09-96	黑 SBA4-09-96
藍 SBA2-10-96	藍 SBA3-10-96	藍 SBA4-10-96
藍 SBA2-17-96	藍 SBA3-17-96	藍 SBA4-17-96
藍 SBA2-19-96	藍 SBA3-19-96	藍 SBA4-19-96
藍 SBA2-09-96	藍 SBA3-09-96	藍 SBA4-09-96
藍 SBA2-10-96	藍 SBA3-10-96	藍 SBA4-10-96

不銹鋼8字扣(帶鎖/不帶鎖)



產品特徵 FEATURES

- 多功能快捷，戶外必備鎖扣
- 採用高級不銹鋼材料20Cr13，堅固可靠
- 彈簧鎖扣門設計，實用便利：拉、扣、連接等功能，一應俱全
- 四種顏色：藍、灰、粉光，五種型號，滿足各種環境需求：
 - #1, 重4g, 承重2.7kg
 - #2, 重7g, 承重4.54kg
 - #3, 重14g, 承重11.34kg
 - #4, 重30g, 承重34.02kg
 - #5, 重48g, 承重45.36kg

	不帶鎖	帶鎖
#1	藍殼 CSB1-01-96	藍殼 CSB1-01-96
#2	藍殼 CSB2-01-96	藍殼 CSB2-01-96
#3	藍殼 CSB3-01-96	藍殼 CSB3-01-96
#4	藍殼 CSB4-01-96	藍殼 CSB4-01-96
#5	藍殼 CSB5-01-96	藍殼 CSB5-01-96

超滑耐壓8字扣



產品特徵	FEATURES
<ul style="list-style-type: none"> 專為高強度高韌性彈簧設計的戶外快扣，能磨在帆布、航海線索等中的鋼、鈦、鋁等合金 非常耐用且能抗腐蝕的316不銹鋼製造，擁有更好的抗氧化傳導熱能力 	
<ul style="list-style-type: none"> 三種規格： <ul style="list-style-type: none"> A2 (重8g, 承重4.5kg) K3 (重14g, 承重11.3kg) K4 (重31g, 承重24kg) 	
#2 SBA2L3-11-PR	#3 SBA2L3-11-PR #4 SBA2L4-11-PR

金色不銹鋼8字扣



產品特徵	FEATURES
<ul style="list-style-type: none"> 實用快捷，滿足性、耐用，適用於各種應用需求 主體採用不銹鋼材料 12Cr13，專業雙扣門結構 金色鍍層，鍍層持久 2個尺寸：49.9mm x 22.2mm x 8.2mm, 承重：4.5kg 	
	SBB-03-20

紅膠8字扣



產品特徵	FEATURES																				
<ul style="list-style-type: none"> 戶外實用快捷，多種顏色，輕便實用，能稱呼“小工具，大用途” 高強度材料，專業雙扣門設計，保存、存儲、便捷、選擇多種 五種顏色：灰色、綠色、棕色、藍色、兩指扣型 <ul style="list-style-type: none"> K2, 重3g, 承重4.24kg K4, 重5g, 承重11.3kg 																					
<table border="1"> <tr> <td>紅</td> <td>紅</td> <td>紅</td> <td>紅</td> <td>紅</td> </tr> </table>	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	
紅	紅	紅	紅	紅																	
紅	紅	紅	紅	紅																	
紅	紅	紅	紅	紅																	
紅	紅	紅	紅	紅																	

海軍帶鎖8字扣 (不銹鋼透明塑料)



產品特徵	FEATURES																				
<ul style="list-style-type: none"> 實用小佳選，適合戶外運動、旅遊等各種工具等 專種材料 (不銹鋼透明塑料)，特設中心卡鎖結構，前後有兩道緊縮環下，鬆緊對身體無安全不系 可選顏色：不銹鋼——銀藍、砂光；塑料——透明、透明藍 重量輕、耐用 不銹鋼重量2g, 承重：36kg 																					
<table border="1"> <tr> <td>不銹鋼</td> <td>藍色</td> <td>透明</td> <td>透明藍</td> <td>透明</td> </tr> </table>	不銹鋼	藍色	透明	透明藍	透明	不銹鋼	藍色	透明	透明藍	透明	不銹鋼	藍色	透明	透明藍	透明	不銹鋼	藍色	透明	透明藍	透明	
不銹鋼	藍色	透明	透明藍	透明																	
不銹鋼	藍色	透明	透明藍	透明																	
不銹鋼	藍色	透明	透明藍	透明																	
不銹鋼	藍色	透明	透明藍	透明																	

喇哈開瓶器



產品特徵	FEATURES	黑款 SBO-03-01	砂光 SBO-03-11
<ul style="list-style-type: none"> 優質不銹鋼小工具，既美快捷，也是開瓶器。滿足戶外工具功能需求、便捷易用的要求 實用耐用結構，一嵌存儲一嵌掛扣，圓錐特選鋼可以開瓶 尺寸：80.95mm x 44.73mm x 7.32mm, 重33g 兩種顏色可選：黑款、砂光 			

巧象多用工具



產品特徵	FEATURES	KMTFKS-11-F6
<ul style="list-style-type: none"> 輕巧靈約象形外殼，最高大小，都能輕鬆在任意角度開上瓶帶 高級不銹鋼主體，自帶小8字扣 三合一實用功能：一字螺絲刀、鑄鑽刀 (快速切破、開瓶)、開瓶器 尺寸：28.8mm x 102mm x 2.5mm, 重22g 		

MCT 多功能鑰夾

新品



產品特賞 FEATURES

- ✦ 耐用不鏽鋼，一體式雙層的多功能鑰夾
- ✦ 鑰夾與卡套分離結構，現金與信用卡可安全、獨立存放
- ✦ 整合了：開鎖器、拔卡、螺絲刀和尺子，錢夾五種實用功能。
- ✦ 尺寸：50mm x 88mm x 6.5mm，重43g



大耳羊鑰匙扣

產品特賞 FEATURES

- ✦ 大耳朵造型的不鏽鋼鑰匙扣，支持鑰匙快速存取
- ✦ 搭配2指帶繩8字扣，可容納達10條鑰匙
- ✦ 雙滑動鎖繩結構，安全防丟失
- ✦ 52mm x 110mm x 15mm，重57g



KCK-11-R3

大腳丫鑰匙扣

產品特賞 FEATURES

- ✦ 大腳丫造型的不鏽鋼鑰匙扣，支持鑰匙快速存取
- ✦ 每個“趾頭”位置固定一個8字扣，可容納多種不同的鑰匙
- ✦ 雙重鎖定結構，確保鑰匙不丟失
- ✦ 尺寸：82.5mm x 15mm x 34mm，重32g



HLKBF-11-R6

葫蘆型鑰匙扣

產品特賞 FEATURES

- ✦ 高質量鍍鉻強不鏽鋼鑰匙扣，實穩穩係，極簡結構，提供實用的鑰匙存儲體驗
- ✦ 兩種型號：
 - 小號，63.20mm x 29.55mm x 5.66mm，重5g
 - 大號，81.28mm x 43.16mm x 5.66mm，重7g



小號：KJC-11-R3

大號：KJCL-11-R3

按壓式鑰匙夾扣

新品

產品特賞 FEATURES

- ✦ 創意鑰匙夾扣，可快速拉/取鑰匙，無須揮舞還鑰操作
- ✦ 一體式柱夾，鑰匙輕鬆懸掛滑車，背包等地方
- ✦ 熱處理不鏽鋼主體材質，兩色可選：玫瑰金，原色
- ✦ 尺寸：31mm x 60.5mm x 12.5mm，重7.1g



玫瑰金：KSQZ-01-R6

黑色：KSQZ-01-R6

D型鑰匙扣（鋁制/不鏽鋼）

產品特賞 FEATURES

- ✦ 優質不鏽鋼鋁制帶架D字扣+鍍鈦耐力尼龍繩+牢固繩頭
- ✦ 相對獨立的主體D扣，保持戶外快捷功能
- ✦ D字扣最大承重11.34kg
- ✦ 38mm x 115mm x 10mm，重16g



藍色：CLAW3-01-R6

橙：CLAW3-19-R6

綠：CLAW3-17-R6

黑：CLW3-01-R6

白：CLW3-11-R6

眼線鑰匙扣



配帶鋼不銹鋼8字扣型

配不銹鋼8字扣型(黑銀)

配不銹鋼8字扣型(亮銀)

配不銹鋼8字扣型(黑) K11-K13

配不銹鋼8字扣型(黑銀) K15-K17

配不銹鋼8字扣型(亮銀) K19-K21

配不銹鋼8字扣型 K23-K25

配塑料8字扣型

原裝用塑料膠帶8字扣

產品特點 FEATURES

- 優質不銹鋼主體結合高彈力橡膠，可牢固掛于背包、皮帶扣、拉鍊孔、錢包等地方
- 搭配6個小8字扣，支持鑰匙快速存取
- 78.2mm x 30.5mm x 12.7mm，重37g
- 搭配不同材質8字扣(不銹鋼/塑料/橡膠/不帶鑰)，多種選擇

眼線鑰匙扣



產品特點 FEATURES

- 主體采用不銹鋼環，直徑約8字扣(塑料8字扣，不銹鋼8字扣)，支持鑰匙快速存取
- 精緻優質不銹鋼帶(2C113)再注膠，牢固可靠
- 大號眼線鑰匙扣搭配6個8字扣，適合鑰匙較多的用戶
- 小號款0個8字扣，不同材質8字扣提供多種選擇

小號眼線鑰匙扣(黑) K11-K13

小號眼線鑰匙扣(黑銀) K15-K17

小號眼線鑰匙扣(亮銀) K19-K21

大號眼線鑰匙扣 K23-K25

鑰匙手環



產品特點 FEATURES

- 外出散步或旅遊方便鑰匙攜帶的，防水易清洗橡膠手環，耐用實用
- 中間特設金屬沖孔，可調節手環鬆緊
- 搭配鑰匙圈和帶短小8字扣
- 尺寸：22mm x 154mm x 16mm，重4g

藍 CA1-03-R6

黃 CA1-16-R6

彈性鑰匙腕帶



產品特點 FEATURES

- 防水、防汗，防止橡膠彈性腕帶，用于日常便捷攜帶鑰匙
- 彈性腕帶+8字扣+鑰匙圈
- 特設軟性卡槽，鑰匙可嵌入卡槽，安全防掉
- 多色可選：藍、綠、粉、灰



藍 K18-03-R6

粉 K18-06-R6

綠 K18-17-R6

粉 K18-19-R6

鑰匙分類收納盒



產品特點 FEATURES

- 集序性，分類功能的鑰匙收納盒(4條鑰匙)
- 耐用聚碳酸酯材料，自帶排按面，可扣環扣(4條鑰匙)鑰匙盒合體一個(8條鑰匙)大鑰匙盒
- 4個不同色防水鑰匙標籤，可用油性筆標識
- 尺寸：57mm x 99mm x 11mm，31g

K1C-06-R7

捆綁收納

(繩扣/捆綁繩/帶荷載)



高質量生活除不開整潔有序的環境，齊整捆綁收納工具新產品旨在簡化我們生活中捆綁運輸、收納整理過程，繩索免打結，且易于調節，在增加安全性的同時，其創意實用的操作方法，使得我們的日常收納變得優雅有趣。

卡爾杰捆綁套裝



產品特徵

FEATURES

#12 CJD12-09-R1

#18 CJD18-09-R1

- 大型物件的搬運或倉儲，省事省力的安全預孔套裝
- 含一條帶一體式經織的高強度丙綸捆綁帶（寬2.5cm），及一組高強鉗合金收緊器
- 帶荷載可選（捆綁長度）：12英尺（3.7米），18英尺（5.5米）
- 最大承重181.4kg，斷裂強度544.3kg

卡爾杰捆綁收緊器



產品特徵

FEATURES

CJD-11-R3

- 可靠實用的捆綁帶調節固定工具
- 優質碳鋼鉗合金主體材料，經鍍表面處理
- 通孔1英寸（2.5cm）寬、厚1.14mm - 2.28mm的捆綁帶
- 重116g，最大承重272.15kg，斷裂強度：616.46kg

卡爾杰捆綁帶



產品特徵

FEATURES

#6 C2WR6-09-R0

#12 C2WR12-09-R0

#18 C2WR18-09-R0

- 大物件運商預綁帶，適用於橡皮艇、衝浪板、摩托車、大牛膠材、家具家電等物品的捆綁固定
- 由高強度聚丙烯編織帶、鉗鎖鉗合金防滑扣、橡膠底座組成，有效防止對象脫落卸壞
- 三條長度：1.83m, 3.66m, 5.48m
- 最大承重318kg，斷裂強度953kg

卡捷拉繩鉤 (鉤車)



產品特徵 FEATURES

- ★ 免打結簡索固定及調整工具，解決重物的纏掛、拉扯、固定等問題
- ★ 採用精鋼材質，特為重物而造
- ★ 兩種尺寸：
 - 大號 | 最大承重：227kg，斷裂強度：680kg
 - 小號 | 最大承重：127kg，斷裂強度：380kg
- ★ 小號適用繩子直徑範圍：2mm - 5mm
大號適用繩子直徑範圍：2mm - 9.5mm

小號 NC-SA-01-F3
小號 | 帶繩 I NC-SA-01-R8
大號 NC-LA-01-R3

卡捷拉繩鉤 (尼龍破織)



產品特徵 FEATURES

- ★ 實用檢查固定、調整工具，預防免打結
- ★ 高強度尼龍破織材質，可拆卸，輕便便捷
- ★ 兩種型號：
 - 大號：適用於直徑2mm-5mm的繩子
 - 小號：適用於直徑1.8mm-3mm的繩子

小號雙扣防鎖 NC-JS-MJ-2R3
小號雙扣防鎖 NC-JS-01-2R2
大號雙扣防鎖 NC-J2-03-01
大號單扣防鎖 NC-J2-02-01

動力拖繩鉤



產品特徵 FEATURES

- ★ 現代化鎖索打結簡索方式的工具，避免了打結的不穩定、容易鬆脫的問題
- ★ 操作簡單，祇需要三個步驟：纏、繞、鎖，即可安全固定繩索，固定簡單，調整方便，解開也輕鬆
- ★ 各式用途：製造繩圈、反纏繩子、單繩綁定等
- ★ 兩種型號：
 - #3適用於直徑3mm的繩索
 - #6適用於直徑6mm的繩索
 - #9適用於直徑9mm的繩索

#3型只鎖繩索 K83-03-APK
#3/L型只鎖繩索 K83-03-8PK
#6型只鎖繩索 K86-02-01
#9型只鎖繩索 K89-02-01

邦吉拖繩鉤



產品特徵 FEATURES

- ★ 彈性預鎖圈，用于物件逐漸固定
- ★ 強力彈性預鎖圈確保固定對象，防鬆動，再將帶彈性扣件的結繩鉤，可扣定緊合，避免嚴重下墜與鬆動的風險，更具安全性
- ★ 兩種型號：
 - 圓柱繩：繩子可調整長度範圍：25cm - 122cm
 - 扁平繩：繩子可調整長度範圍：25cm - 96cm

圓柱繩 K89F-03-01
扁平繩 K89F-03-02

吉萊8字扣拉繩



產品特徵 FEATURES

- 無論是在所述、儲物箱、儲物櫃、露營房或其他地方，吉萊8字扣拉繩都能幫您整理日常工具、探險裝備、寵物裝備、衣物和各種配件。讓物件收納整潔有序，拒絕雜亂。
- 拉繩長1219.2mm (包括5個ø2和5個ø4掛料8字扣)
- 多彩透明8字扣可指定多種物品，顏色穩定，解開輕鬆
- 背負由神律奇靜音視聲在成固定

GLN1-M1-R8

9字鉤



產品特徵 FEATURES

- 專打結的繩索固定工具
- 高強度合金結構，操作簡單 (產品自帶操作指示)，保護可靠
- 可選顏色：亮銀、鈔光
- 三種型號：
 - 大號：最大承重136kg，適合繩子直徑範圍：8mm-16mm
 - 中號：最大承重67.5kg，適合繩子直徑範圍：3mm-9mm
 - 小號：最大承重22.5kg，適合繩子直徑範圍：2mm-5mm

大號型號：FRS-PKG-0706

中號型號：FRS-01-CM1

小號型號：FRS-01-CM1

大號型號：FRS-01-CM1

彈簧扣



產品特徵 FEATURES

- 專打結的繩索固定工具，實現物物綁定、懸吊等極佳選擇
- 高強度合金結構，操作簡單 (產品自帶操作指示)，保護可靠
- 重量輕，易于攜帶
- 兩種型號：
 - 小號：適合直徑2mm-5mm的繩子，承重22.5kg
 - 大號：適合直徑3mm-9mm的繩子，承重67.5kg

小號型號：FRS-02-01

大號型號：FRS-01-1P01

大號型號：FRS-01-01

諾普呂光繩



產品特徵 FEATURES

- 帶反光功能的諾普呂繩，適用於外景拍攝，並作為保護的繩等
- 長15.24米，直徑2.5毫米帶色反光繩
- 高工學強韌結構，準確操作準確，耐用耐用等要素

RR-04-50

霍斯特電筒套



產品特徵 FEATURES

- 適用於AA型電池電筒的電筒套
- 鑲有亮麗主體材料及材料夾子結合而成，耐久耐用
- 帶有可旋轉夾子，可任意加大增加亮度，絕對能夠滿足您在黑暗中
- 適性的鋼網，便于翻閱又可增加亮度

LHS-03

專業工具腰包



產品特徵 FEATURES

- 五車工具包的多功能腰包
- 內置專業工具的儲存卡位，足以容下手電筒、鉗子等五車專業工具，以及手、膠帶卡、身份牌等貼身的收納設備
- 特設鋼圈，於緊急的時候，可輕鬆決定距離
- 尺寸：184.10mm x 116.18mm x 45.31mm, 80g

NPK1-C0-01

奇得立墊



產品特徵 FEATURES

- 神奇高強度，保護各種無害打破，避讓危險的幫手
- 極厚表面，無損信託，抗擊不傷
- 織成內式，可拆可穿，輕鬆解鎖
- 顏色多彩，易於多種

GFBA-A2-R8

寵物安全

(寵物燈/寵物球/寵物項圈)

需要以專業負責的態度，設計安全可靠之寵物配件類產品。佩戴者可能不增加寵物負擔，在光線不足的環境中依然明顯可見，讓您和您的愛寵可以在夜間高情活潑及玩耍。“故看見，更安全”的寵物燈精品，給您的愛寵多一份安全保障。



寵物流星球



產品特徵 FEATURES

- ◆ 閃爍發光球，可投擲、拋擲、玩法多樣，寵物參與活動性玩具
- ◆ 由兩層安全的TPU橡膠材料與LED組件組合
- ◆ 兩球大小，直徑63mm，重112g
- ◆ 應配2顆CR2032電池，續航35個小時

紅GSB-10-R7

幻彩GSB-07-R7

套裝GSBC-07-R7



哈克投球器發售



產品特徵 FEATURES

- ◆ 發光物球-可伸縮發射器，極大方便了與寵物互動與遊戲的攜帶與投擲
- ◆ 發射器由輕量耐用機殼塑料製成，伸縮長度範圍：38.5cm-70.0cm
- ◆ 儲量超強發射球，避免與球上的狗口球碰撞，簡便更快捷
- ◆ 投發器尺寸：76.2mm x 289.5mm x 64.77mm，重217g

HNTG-01-R7

LED安全寵物項圈



產品特徵 FEATURES

- ◆ 明亮LED發光項圈，輕鬆佩戴于寵物脖子上，防止夜間活動走失，保證寵物在光線不足的情況下，依然清晰可見
- ◆ 圓圈結構，360度通體均勻發光
- ◆ 兩層充光LED，常亮、關閉兩樣式，應配1156號性能電池
- ◆ 可防刮擦調整合適長度

紅光 NHO-10-R3

綠光 NHO-08-R3

藍光 NHO-05-R3

寵物發光項圈



產品特徵 FEATURES

- ◆ 專門解決夜間活動寵物安全問題的寵物發光項圈，確保寵物在光線不足的情況下依然安全可見
- ◆ 自環保護健康耐用帶，內嵌導光條，防水防刮擦，應配一顆CR2032號電池
- ◆ 配有優質金屬ID字印，註置狗標信息名牌
- ◆ 四種顏色（特小號、小號、中號、大號），以應不同種類的寵物狗
- ◆ 常亮（續航：75小時），關閉（續航：100小時）

顏色	規格 NHO-03-330S	規格 NHO-03-320S
特小號	紅色 NHO03-30-R3	紅色 NHO03-30-R3
小號	藍色 NHO03-30-R3	藍色 NHO03-30-R3
中號	藍色 NHO03-30-R3	藍色 NHO03-30-R3
大號	藍色 NHO03-30-R3	藍色 NHO03-30-R3

絨絨發光標志帶



產品特徵 FEATURES

- ◆ 寵物夜間活動警示帶，適用於大多數的項圈、安全帶、皮帶等
- ◆ 耐用長光材料，內置紅光LED，兩層配置隔層扣，柔軟簡單
- ◆ 兩層充光LED，常亮（75小時）、關閉（100小時）兩樣樣式
- ◆ 應配1顆CR2032電池

藍色 NOCC-03-12

白色 NOCC-03-09

力曲發光狗繩



產品特徵 FEATURES

- LED發光狗繩。優質尼龍材料，無毒耐磨
- 長1.5米，舒適理想的遛狗長度
- 明亮紅光LED，夜間帶反光條紋
- 匹配1顆2032電池，常亮（續航75小時）及閃爍（續航100小時）兩種模式

NNL-03-01

派樂寵物燈



產品特徵 FEATURES

- 實用夜間活動裝飾燈，安全性
- 多種時尚寵物，柔和白光，旋轉閃爍
- 僅重4.3g，不給寵物帶來任何負擔
- 連配1顆CR927 3V鋰電池，續航24小時

水晶型 PCL02-03-02JE

消防柱型 PCL02-03-10HY

藍花型 PCL02-03-01PS

腳爪型 PCL02-03-17PA

七彩幻彩狗



產品特徵 FEATURES

- 寵物夜間活動裝飾燈，安全性
- 自帶的便提扣，可輕鬆單手地掛扣于帶環或寵物的項圈上
- 特有上色模式，可以選擇特定的一色常亮，也可六色輪播，炫彩有聲
- 連配2顆CR2016鈕扣電池，續航20小時

FSGE-07S-RB

寵物多用工具



產品特徵 FEATURES

- 專門為主人和寵物出行而設計的多合一多用工具
- 靈活不銹鋼結構
- 自手操作設計，可裝於手背包、腰包上，取用便捷，狗繩上
- 多種實用功能：指甲剪、除毛刷、木梳子、剪毛器



KMTOT-11-PS

便攜寵物去毛刷



產品特徵 FEATURES

- 套裝寵物落毛粘附在物件上浮毛的便捷式清潔工具
- 短毛橡膠材質，以軟對硬毛讓刷毛或輪胎刷在物件上的浮毛
- 兩種結構解決不同表面：直排橡膠邊，針對粗糙表面；雙排刀片邊，針對絨絨布料表面

KMTFR-17-R3

寵物環保套裝



產品特徵 FEATURES

- 可裝於在腰帶，背包上，或狗繩上的便攜式寵物環保套裝
- 卷筒式設計，獨特的轉軸使用戶可快速卷起已經拉出的多餘的袋子
- 套裝帶15張可生物降解，可降解的買便紙的袋，環保實用
- 套裝卷筒可重複利用，用夾直線加配套裝子

環保套裝包 PPS-01-R3

膠夾（ABS）包 PPS-11-R3

愛諾華

(專業領域的高性能和精密機械照明設備)



黑暗環境下，人們的活動離不開移動照明工具提供光明，愛諾華產品以其精密的工藝和杰出的性能為廣大用戶提供出色的移動照明產品。從警察到建築工程師，到背包客，愛諾華深受大家信賴。

愛諾華可充電STS™(觸控)頭燈



產品特點 FEATURES

- 280流明，紅白雙光線
- 适配兩種電流：1100 mAh可充電電池，或3顆AAA電池
- 三種模式：高亮、準暗、關閉、鎖定
- 充電時間約兩小時



HRSA-02-R7

愛諾華T4R™可充電戰術手電



產品特點 FEATURES

- 850流明，高性能可充電戰術手電筒
- 引線式開關，切換高亮、低亮、關閉、準暗、點射等模式
- 均勻光線輸出，适配1節2600mAh鋰電池
- 航空等級強化鋁材機身，II級球面鍍膜強化表面處理



T4RD-01-R8

愛諾華XP™筆形手電



產品特點 FEATURES

- 筆形設計輕巧，125流明全鋁筆形手電筒
- 尾部旋轉式開關LED開、關、高、亮、調光模式
- 均勻光線輸出，适配2節AAA電池
- 精密切割金屬機身，高級陽極氧化處理



XPB-01-R7

愛諾華XS™迷你手電



產品特點 FEATURES

- 超響亮大小，110流明超迷你手電筒
- 尾部旋轉式開關LED開、關、高、亮、調光模式
- 均勻光線輸出，适配1節AAA電池
- 精密切割金屬機身，高級陽極氧化處理



迷你 X06-01-R8

迷你 X08-14-R8

迷你 X08-02-R7

愛諾華X1™直筒手電



產品特點 FEATURES

- 超亮手，125流明筆形LED筆形超迷你手電筒
- 尾部旋轉式開關LED開、關、高、亮、調光模式
- 均勻光線輸出，适配1節AAA電池
- 精密切割金屬機身，高級陽極氧化處理



X1C-01-R7

愛諾華X2™直筒手電



產品特點 FEATURES

- 六流明，125流明筆形LED筆形超迷你手電筒
- 尾部旋轉式開關LED開、關、高、亮、調光模式
- 均勻光線輸出，适配2節AAA電池
- 精密切割金屬機身，高級陽極氧化處理



X2D-01-R7

愛諾華X5™UV手電



產品特點 FEATURES

- 強大實用的UV手電筒，200毫安鋰電池
- 航空等級鋁合金機身，高級陽極氧化
- 均勻光線輸出，适配2節123電池
- 尾部旋轉開關，高亮、電燈、鎖定模式



KMTRH-17-R8